Stand: Januar 2025





gültig bis auf Widerruf





Wir sind die WEINMANN GMBH





SEIT ÜBER 20 JAHREN ...

... steht die Marke INFRATRONIC SOLUTIONS der Weinmann GmbH für berührungslose Hygiene nach Richtlinien der RKI. Mit dem kontaktlosen Systemspender und der Soft-Systemflasche begann die Geschichte. Es wurden Komplettlösungen für die Bereiche berührungslose Ausgabe von Seife und Desinfektionsmittel sowie das Waschen und Trocknen der Hände geschaffen. Die innovativen Produkte und Lösungen wurden ständig weiterentwickelt und im Jahr 2008 wurde der berührungslose Spender patentiert. Mit diesem Gerät stand der internationalen Vermarktung der Weg offen, da er mit nahezu alle Seifen- und Desinfektionsmitteln kompatibel ist. Kurzum: Ein Spendersystem für fast alle Verbrauchsmaterialien!

Nach und nach erweiterte sich das Sortiment und es folgten berührungslose Armaturen, Oberschrankzeilen und Praxiszubehör. Genauso wie das Sortiment, wuchs auch das Familienunternehmen. Das Unternehmen stellt sich den ständig neuen Bestimmungen und findet kreative Lösungen und neue Wege, um diese Herausforderungen zu meistern. Und darüber hinauszugehen!

QUALITÄT UND SERVICE SCHAFFEN VERTRAUEN

Als Unternehmen im Hygienebereich muss man durch Leistung überzeugen. Leistung heißt, Qualität und Zuverlässigkeit zu bieten – für die Einzelfertigung, ebenso wie für die Serienfertigung. Dieser hohe Qualitätsstandard ist besonders an unsere Kunden gerichtet, die ebenso viel Wert auf Benutzerfreundlichkeit legen wie wir. Neben den Arzt- und Zahnarztpraxen, zählen auch Chirurgien und Laboratorien zu unseren Kunden. Ebenso haben Gastgewerbebetriebe wie die Steigenberger Gruppe, als auch Luxus-Kreuzfahrtschiffe, und viele andere, die berührungslosen Spendersysteme für sich entdeckt.

WE THINK GLOBALLY

Mittlerweile sind wir, die Weinmann GmbH, mit unserem innovativen Produktsortiment nicht mehr aus dem internationalen Hygienemarkt wegzudenken, und sind Ihr kompetenter Ansprechpartner, wenn es um die berührungslose Hygiene nach den Richtlinien des Robert Koch-Instituts geht. Wenn Sie mehr über unsere Produktpalette wissen möchten, besuchen Sie uns einfach auf eine der nationalen oder internationalen Fachmessen und überzeugen Sie sich selbst. Die jeweiligen Messetermine mit Standort finden Sie auf unserer Website unter dem Menüpunkt Messen. Das Beraterteam der Weinmann GmbH freut sich auf Ihren Resuch!

FAZIT

Es kann bei der Wahl der kontaktlosen Hygienesysteme nur noch eine Antwort geben: INFRATRONIC SOLUTIONS.

MADE IN GERMANY

Als Hersteller sensibler Hygieneprodukte legen wir besonders viel Wert auf Qualität. Daher haben wir uns schon vor Jahren für die Entwicklung und Produktion hier in Deutschland entschieden. Dadurch können wir nicht nur ein Höchstmaß an Qualität bieten, sondern realisieren auch kurze Lieferzeiten, schonen die Umwelt und sichern Arbeitsplätze.

wir sind INFRATRONIC SOLUTIONS. wir sind Made in Germany.

... uud wir habeu einiges gegeu Covid!

1989 GRÜNDUNG

Ralf Weinmann gründete die Weinmann GmbH im Bereich Sanitär- und Heizungsbau.

2003

VERSCHMELZUNG

Die Weinmann GmbH und Infratronic e. K. sind miteinander verschmolzen.

2010

MEILENSTEIN

Auf dem Erfolg des Eurospenders basierend, entwickelte die Weinmann GmbH einen verchromten Designer-Sensorspender F-Euro.

2016

ADAPTERLISTE

Entwicklung einer Onlineplattform, auf der nach gelisteten Flaschenadaptern gesucht werden kann.

2020 COVID-19 PANDEMIE

In enger Zusammenarbeit mit unseren deutschen Partnern konnten wir die Produktion sowie unsere Lagerkapazitäten erhöhen und unterstützten damit unsere Kunden mit kurzen Lieferzeiten.

1999

GRÜNDUNG

Gründung der Infratronic e. K. für Hygienegeräte. Erste Laboratorien und Arztpraxen wurden mit den Systemspendern ausgestattet.

2007

GEBURTSSTUNDE

Die ersten herstellerunabhängigen und berührungslosen Eurospender platzieren sich auf dem deutschen Markt.

2016

HYGIENESCHRANK KONFIGURATOR

Entwicklung einer Onlineplattform, auf der Hygieneschränke individuell konfiguriert werden können.


2018

MEILENSTEIN

Geburtsstunde der Spendersysteme mit vielen Applikationen und Monitoring für den Medizinbereich und die Industrie.

















- SENSORSPENDER ÜBERTRIFFT RICHTLINIEN DES RKI
- **BERÜHRUNGSLOSE AUSGABE DES MITTELS**
- GLEICHBLEIBENDE AUSGABEMENGE
- FREIE WAHL DES MITTELS über 1000 Verbrauchswittel!
- RESTLOSE GEBINDEENTLEERUNG spart Geld and school die unwelt
- **EINFACHE INSTALLATION UND HANDHABUNG**
- ZUKUNFTSSICHER UND FREI KONFIGURIERBAR
- HYGIENISCH UND WARTUNGSFREI
- ✓ über 150.000 Hübe MIT EINEM BATTERIE-SET
- **Qualität MADE IN GERMANY**



EUROSENSORSPENDER BERÜHRUNGSLOS

GRUNDSTEIN FÜR DIE ZUKUNFT

Seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie weiß jeder, wie wichtig Hygiene wirklich ist! Setzen Sie daher auf ein System, das bereits heute für die Zukunft gewappnet ist. In allen nur erdenklichen Bereichen, in denen Menschen zusammenkommen, wird Hygiene in der Zukunft eine noch viel wichtigere Rolle spielen. Durch eine nahezu 100%ige Individualisierung unserer Sensorspender gelingt es uns, auf Ihre Bedürfnisse und Anforderungen einzugehen und Sie mit einem Produkt zu versorgen, das der neuen Zeit gerecht wird!

Bei unseren Spendersystemen der EURO-2-Serie handelt es sich um komplett berührungslose Hygienespender, die zu 100% RKI-konform sind und den Anforderungen der KRINKO entsprechen. Dabei meinen wir nicht die "so sollte es sein"-Regelungen, sondern die "besser wäre wenn"-Empfehlungen. Deshalb haben wir uns und unsere Produkte schon auf mögliche Gesetzesanpassungen oder Anforderungen in der Zukunft vorbereitet. Und genau dieser Zukunft kommen wir mit der neuen Spendergeneration einen großen Schritt weiter entgegen.

zukunftssicher und passend für alle erdenklichen Anforderungen (Krankenhäuser, Laboratorien, Arztpraxen, Pflegeheime, Gaststätten, Unternehmen, Schulen, Baustellen, Sportvereine, Hotels, Veranstaltungsorte usw.)

MAXIMALE FLEXIBILITÄT ...

Optisch wurde das Gehäuse im Vergleich zum Vorgänger nur minimal größer, wodurch jetzt über 1000 Verbrauchsmittel in den Spender passen – Tendenz steigend. Die verschiedenen Pumpen-Adapter-Kombinationen sowie unsere Universal Schlauchdosierpumpe ermöglichen dabei den Einsatz der vielen Verbrauchsmittel, ohne diese umfüllen zu müssen. Eine genaue Liste, welche Desinfektionsmittel, Seifen, Konzentrate, Mundspüllösungen, Neutralisationsmittel etc. kompatibel sind, finden Sie auf der Website adapterliste. com. Alle dort genannten Mittel passen in das neue Spendergehäuse.

Das bedeutet, die neue Spendergeneration kann in Krankenhäusern, Laboratorien, Arztund Schwesternzimmern, Behandlungsräumen und Wartezimmern, Ambulanzen und Krankentransportwagen, Alten- und Pflegeheimen, Hauswirtschaftsräumen und Küchen, Gaststätten und Restaurants, Tierzüchtern, öffentlichen Einrichtungen, Baustellen und ToiToi Häuschen, großen Einkaufszentren bis hin zum kleinen Hofladen, Tätowierern und Piercern, Sportheimen, Kindergärten, Schulen, Kreuzfahrtschiffen, Hotels, Messegeländen, Geschäftsgebäuden und Personalschleusen, Bowlingcentern, Kletterparks und vielen weiteren Orten eingesetzt werden.

Und dort vor Ort muss unser Spender nicht einfach nur an die Wand geschraubt werden, sondern findet auch Platz in Schranksystemen, Hygienestationen, Stationswagen, Kundentoiletten, etc. Sie sehen also – die Spender können wirklich überall eingesetzt werden, wo Hygiene notwendig ist und sein wird.

- maximale Kompatibilität durch unsere Pumpen-Adapter-Kombinationen und der Universal Schlauchdosierpumpe
- kein lästiges Umfüllen, sondern restlose Gebindeentleerung
- □ überall einsetzbar!

... UND WAS DAS FÜR SIE BEDEUTEN KANN:

- gibt es irgendwann neue Anforderungen, können Sie problemlos das Verbrauchsmittel tauschen, ohne gleich das ganze System umstellen zu müssen.
- ist ein Mittel nicht mehr verfügbar oder zu teuer geworden, können Sie problemlos ein anderes Verbrauchsmittel verwenden
- dadurch sparen Sie kostbare Zeit sowie Geld!

REINIGUNG ENTFÄLLT

Durch die Verwendung von geschlossenen Einmal-Eurogebinden können die Pumpensysteme weiter benutzt werden (Bei Desinfektion sollte die Pumpe 1x pro Jahr, bei Seife 2x pro Jahr getauscht werden). Somit entfällt der nach dem Robert Koch-Institut vorgeschriebene Reinigungsaufwand im Inneren des Gehäuses nahezu komplett.

Reinigung entfällt nahezu komplett!

OPTIMALE AUSGABEMENGE

Unser System wird Ihnen immer die vordefinierte Menge von ca. 1,55-1,65 ml ausgeben. Das ist die optimale Menge Desinfektionsmittel für eine Hand. Zweimal angewandt entspricht das schon der hygienischen Händedesinfektion. Auch die chirurgische Händedesinfektion ist problemlos möglich, da man 90 Sek. lang die optimale Menge zum feucht halten des Unterarms berührungslos ausgegeben bekommt. Es läuft nichts durch die Finger und es tropft nichts auf den Boden.

- immer die optimale Menge!
- kein lästiges Tropfen auf den Boden

GLEICHBLEIBENDE QUALITÄT

Da wir ein komplett geschlossenes System haben, können Sie bei der Mittelausgabe sicher sein, dass es genug Alkohol zur Desinfektion beinhaltet. Bei Spendersystemen mit Sauglanze, welche die Flasche nicht verschließen, verfliegt der Alkohol schon nach kurzer Zeit und so dient das System eher der Verbreitung als der Vorbeugung.

gleichbleibende Desinfektions-Qualität

BEWÄHRTE TECHNIK WURDE WEITERENTWICKELT

Der Sensorspender unserer EURO-Serie wurde optimiert auf eine einfache, immer gleichbleibende Ausgabe von Seife, Desinfektionsmittel oder Pflegecreme.

In die Entwicklung unserer neuen EURO-2-Serie wurde noch mehr technisches Knowhow und Entwickler-Leidenschaft Made in Germany gesteckt! Die Spendersysteme sind nun auch prädestiniert für Einsatzgebiete mit gehobenen Ansprüchen. Daher wird dieser auch in Krankenhäusern, Laboratorien, Ambulanzen, Personalschleusen oder in der Lebensmittelverarbeitung etc. eingesetzt.

die optimierte EURO-2-Serie genügt höchsten Anforderungen an Hygiene und Sicherheit

ABLÄUFE OPTIMIEREN UND KOSTEN REDUZIEREN

Durch den Einsatz unserer Sensorspender setzen wir nicht nur medizinische, sondern auch ökonomische Maßstäbe weltweit. Unter Berücksichtigung des Qualitätsmanagements erfüllen Sie durch die Verwendung unserer Hygienesysteme nicht nur ein Höchstmaß an Sicherheit und optimieren Abläufe, sondern reduzieren dabei auch noch Ihre Kosten! Die Aufbereitung der Spendersysteme (Reinigung etc.) entfällt nahezu komplett, da unser System nicht mit dem Verbrauchsmaterial in Berührung kommt. Somit entfällt beim Flaschenwechsel die komplette Wiederaufbereitung, Sterilisation und Wiedereinlagerung Mittel führender Teile. Das spart Ihnen enorm viel Zeit und vor allem Geld.

- ✓ Höchstmaß an Sicherheit
- Arbeitsabläufe werden optimiert und Kosten reduziert

UPDATEFÄHIG

Wir denken heute schon an morgen. Daher sind die Spendersysteme der neuen Generation alle updatefähig, wodurch sich diese immer den aktuellen Anforderungen anpassen lassen, ohne gleich das ganze System umstellen zu müssen. Sollten neue Gegebenheiten ein passendes Feature verlangen, so können wir dieses im Werk für Sie implementieren.

- zukunftssicher durch Aufwärts-Kompatibilität
- Anpassung an neue Anforderungen, ohne das ganze System umstellen zu müssen!







EUROSENSORSPENDER BERÜHRUNGSLOS



SENSORSPENDER MIT KÜNSTLICHER INTELLIGENZ

Das Herzstück unseres Spenders, die Elektronikeinheit, kann ab Werk ganz nach Ihren Wünschen und Anforderungen konfiguriert werden! Benötigen Sie professionelle Hygiene in Ihrem Sportverein, Ihrem Unternehmen, Ihrer Zahnarztpraxis oder gar in einem so sensiblen Bereich wie in Ihrem Labor? Für alle denkbaren Einsatzorte kann unser berührungsloser Sensorspender der EURO-2 Serie durch zahlreiche miteinander kombinierbare Funktionen perfekt angepasst werden.

AUF IHRE ANFORDERUNGEN

FREIE KONFIGURATION DER PARAMETER

Ab Werk können alle Parameter frei definiert werden! ... z.B. Ausgabe und Hänfigkeit uvm.

- UPDATEFÄHIG FÜR DIE ZUKUNFT
 Wir implementieren Ihnen Updates und aktualisierte Hardware entsprechend
 neuen Anforderungen, ohne dass Sie Ihr Hygienekonzept neu aufstellen missen.
- PASSEND FÜR JEDES EINSATZGEBIET

 Für das Kraukenhaus, die Zahuarztpraxis, das Labor, für die Werkshalle, für das Restaurant oder für den Sportverein? Wir haben das passende System für Sie!
- INTELLIGENTE SONDERFUNKTION

 Sie wijssen sicher gehen, dass ein Zutritt nur nach Händedesinfektion erfolgt oder möchten Ihren Mitarbeitern einen hygienisch reinen WC-Sitz bieten? Kein Problem!
- FREIE WAHL DER VERBRAUCHSMITTEL

 Durch die separat erhältlichen Pumpen-Adapter-Kombinationen ist das
 Spendersystem kompatibel zu den handelsüblichen Euronormflaschen.
- FARBIGE SPENDER FÜR IHR CORPORATE DESIGN

 Thre Firmen-Farbe ist orange und Sie wöchten z.B. eine Hygienestation mit farblich passendem Spender? Haben wir. Und Ihr Logo können wir auch drucken!





EUROSENSORSPENDER





EIN- UND AUSDREHHILFE



NETZTRAFO



BATTERIE-SET



PUMPEN-ADAPTER-KOMBINATION MIT KEIMARMER FLASCHENBELÜFTUNG



SCHLAUCHDOSIERPUMPE



FLASCHENADAPTER & -SET



KEIMARME FLASCHENBELÜFTUNG



SICHERHEITSSCHLOSS

SONDERFUNKTIONEN



MUNDSPÜLLÖSUNG MATCHCODE MS



EINWIRKZEITKONTROLLE



MULTI MODE



MATCHCODE NT





MEHRFACHAUSGABE

KONZENTRATLÖSUNG

MATCHCODE KT





NEUTRALISATION







SICHERHEITSFUNKTION



TOILETTENSITZ

AUFBAU DER MATCHCODES FÜR SENSORSPENDER

Beispiel	Hersteller	Größe	Farbe	Flaschen- kompatibtilität	Version Elektronik	Funktion	Matchcode
IT 1000 AW EURO-2 (WEISS) Spenden Einzelausgabe	IT	10	WE	EU	02	SP	IT10WEEU02SP
IT 1000 AG EURO-2 (GELB) mit Sonderfunktion Zutrittskontrolle	IT	10	GE	EU	02	ZK	IT10GEEU02ZK
IT 500 AB EURO-2 (BLAU) mit Sonderfunktion Mehrfachausgabe	IT	05	BL	EU	02	MF	IT05BLEU02MF

INFRATRONIC

Gebindegröße 10≈1000 ml

weitere Farben: SC = schwarz

GR = grün

RO = rot OR = orange

Euronormflascher

siehe Legende & Sonderfunktionen

BESTELLABLAUF

INDIVIDUELLER BESTELLABLAUF


für die Komplettpakete



Komplettpaket auswählen



2 Zubehör auswählen wehr Zubehör ab seite 58



Diese Tabelle zeigt lediglich 3 mögliche Bestell-Kombinationen auf. ALLE möglichen Kombinationen können in unserem Online-Konfigurator*** auf Eurospender.eu zusammengestellt werden! ***in Kürze!

01. EUROSENSORSPENDER

IT AW EURO-2 Komplettpakete

inkl. Sensorspender, Adapterset und Batterien



KOMPLETTPAKET 1 KOMPLETTPAKET 2

Lieferumfang

- **☑ IT 1000 AW EURO-2 SENSORSPENDER**
- komplett herstellerunabhängig mit dem Flaschenadapter Gesamtpaket (5x verschiedene Adapter)
 - + Universal Schlauchdosierpumpe
 - + keimarme Flaschenbelüftung)

Batterie-Set

Lieferumfang

- **☑ IT 500 AW EURO-2 SENSORSPENDER**
- komplett herstellerunabhängig mit dem Flaschenadapter Gesamtpaket
 - (5x verschiedene Adapter) + Universal Schlauchdosierpumpe
 - + keimarme Flaschenbelüftung)





Ausgabe

- berührungslos
- gleichbleibende Menge (ca. 1,55 bis 1,65 ml)
- Gebinde
- herstellerunabhängige Euronormflaschen
- restlose Gebindeentleerung

Reinigung

- **Verbrauchsmittel** Desinfektion, Seife, Cremes und vieles mehr!
 - Durch die Verwendung von geschlossenen Einmal-Eurogebinden und Dosierpumpen entfällt der nach dem Robert Koch-Institut vorgeschriebene Reinigungsaufwand im Inneren des Gehäuses nahezu komplett

Gehäuse

Verschluss

Montage

- Kunststoff Weiß (matt)
- oinkl. Ein- und Ausdrehhilfe
- Federschnapper optional mit Sicherheitsschloss (S. 67)
- Wand, bzw. alle ebenen, senkrechten Ober-



nicht im Lieferumfang enthalten: Verbrauchsmittel (S. 54), Auffangschalen-Set (S. 66), Zubehör (S. 58)

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Maße in mm	Gebinde	UVP*
19100-u	IT 1000 AW EURO-2 (WEISS) Komplettpaket 1000 ml	B 112 x H 362 x T 123 inkl. Rückwand	bis 1000 ml	209,90 €
19200-u	IT 500 AW EURO-2 (WEISS) Komplettpaket 500 ml	B 112 x H 308 x T 123 inkl. Rückwand	bis 500 ml	209,90 €

BESTELLABLAUF

INDIVIDUELLER BESTELLABLAUF


für die Spender der EURO-2 Serie

in nur
4 Schriffen
24 Ihreun
individuellen
sensorspender

● €UROSENSORSPENDER auswählen



Betriebsart auswählen





Batterie-Set

oder

Netztrafo







01. EUROSENSORSPENDER

IT EURO-2 Spenden Einzelausgabe ohne Zubehör



Die Spender der EURO-2-Serie

Ein Spendersystem, das man auf der ganzen Welt barrierefrei einsetzen kann unabhängig von Mittel, Gebinde, Konsistenz und Energieversorgung!

Das war unser Ziel, welches wir mit den Spendern der EURO-Serie erreicht und mit der neuen EURO-2-Serie sogar übertroffen haben!

o berührungslos Ausgabe

gleichbleibende Menge (ca. 1,55 bis 1,65 ml)

Ausgabemenge optional auch mit 0,7 ml und 1,1 ml möglich

herstellerunabhängige Euronormflaschen Gebinde

restlose Gebindeentleerung

Reinigung

Verbrauchsmittel Desinfektion, Seife, Cremes und vieles mehr!

Durch die Verwendung von geschlossenen Einmal-Eurogebinden und Dosierpumpen entfällt der nach

dem Robert Koch-Institut vorgeschriebene Reinigungsaufwand im Inneren des Gehäuses nahezu komplett

Kunststoff Weiß (matt) Gehäuse

oinkl. Ein- und Ausdrehhilfe

Federschnapper Verschluss

optional mit Sicherheitsschloss (S. 67)

Wand, bzw. alle ebenen, Montage senkrechten Oberflächen

☑ Eurosensorspender IT EURO-2 Lieferumfang

1000 ml oder 500 ml




Iubetriebuahwe QR Code scauueu!



nicht im Lieferumfang enthalten: Verbrauchsmittel (S. 54), Pumpen-Adapter-Kombinationen (S. 46) Energieversorgung (S. 50), Auffangschalen-Set (S. 66)

Art.Nr.	Matchcode	Artikelbezeichnung	Maße in mm	Gebinde	UVP*
19300	IT10WEEU02SP	IT 1000 AW EURO-2 (WEISS)	B 112 x H 362 x T 123 inkl. Rückwand	bis 1000 ml	180,50 €
19400	IT05WEEU02SP	IT 500 AW EURO-2 (WEISS)	B 112 x H 308 x T 123 inkl. Rückwand	bis 500 ml	180,50 €



Diese Tabelle zeigt lediglich 3 mögliche Bestell-Kombinationen auf. ALLE möglichen Kombinationen können in unserem Online-Konfigurator*** auf Eurospender.eu zusammengestellt werden! ***in Kürze!





auch als erhältlich

UNIKATE: KEIN GEHÄUSE GLEICHT DEM ANDEREN

uur solauge der Vorrat reicht











Preis auf Anfrage





01. EURO SENSORS PENDER

Qualitat MADE IN MADE

IT EURO-2 Spenden Einzelausgabe ohne Zubehör, mit farbigem Gehäuse





nicht im Lieferumfang enthalten: Verbrauchsmittel (S. 54), Pumpen-Adapter-Kombinationen (S. 46) «Energieversorgung (S. 50), Auffangschalen-Set (S. 66)

Art.Nr.	Matchcode	Farbe	Artikelbezeichnung		UVP*
19335	IT10SCEU02SP		IT 1000 AS EURO-2 (SCHWARZ)		181,00 €
19315	IT10ROEU02SP		IT 1000 AR EURO-2 (ROT)		181,00 €
19320	IT10GEEU02SP		IT 1000 AG EURO-2 (GELB)		181,00 €
19330	IT10OREU02SP		IT 1000 AO EURO-2 (ORANGE)	Ü	181,00 €
19310	IT10GREU02SP		IT 1000 AGR EURO-2 (GRÜN)	eh	181,00 €
19325	IT10BLEU02SP		IT 1000 AB EURO-2 (BLAU)	Zub	181,00 €
19435	IT05SCEU02SP		IT 500 AS EURO-2 (SCHWARZ)	ne	181,00 €
19415	IT05ROEU02SP		IT 500 AR EURO-2 (ROT)	0h	181,00 €
19420	IT05GEEU02SP		IT 500 AG EURO-2 (GELB)		181,00 €
19430	IT05OREU02SP		IT 500 AO EURO-2 (ORANGE)		181,00 €
19410	IT05GREU02SP		IT 500 AGR EURO-2 (GRÜN)		181,00 €
19425	IT05BLEU02SP		IT 500 AB EURO-2 (BLAU)		181,00 €




B 112 x H 362 x T 123 mm inkl. Rückwand



B 112 x H 308 x T 123 mm inkl. Rückwand



Bei Frageu zur Iubetriebuahwe QR Code scauneu!



Diese Tabelle zeigt lediglich 3 mögliche Bestell-Kombinationen auf. ALLE möglichen Kombinationen können in unserem Online-Konfigurator*** auf Eurospender.eu zusammengestellt werden! ***in Kürzel

EUROSENSORSPENDER





Einfach, hygienisch und für Kinder sicher!



andere Ausgabemengen auf Anfrage

Grijudliche und regelmäßige Reinigung der Hände, benutzter Oberflächen sowie Gegenstände sind Voraussetzung für einen guten Hygienezustand. Händewaschen oder eine gezielte Händedesinfektion ist dort erforderlich, wo Krankheitserreger auftreten und Kontaktmöglichkeiten zur Weiterverbreitung bestehen. Daher ist die Handhygiene von besonderer Bedeutung für den Infektionsschutz.

Und aus diesem Grund sollte jeder Handwaschplatz mit berührungslosen Hygienesystemen ausgestattet werden.





Mehr Sicherheit für Babys

Um die Verbreitung von Infektionen bei Neugeborenen und Kleinkindern zu vermeiden ist es wichtig, dass Sie sich auch nach dem Wickeln die Hände hygienisch desinfizieren.









EUROSENSORSPENDER

DSEdition















nicht im Lieferumfang enthalten: Verbrauchsmittel (S.54), Pumpen-Adapter-Kombinationen (S.46) Energieversorgung (S.50), Auffangschalen-Set (S.66)

	Art.Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung		UVP*
E	19300-KIDS1		IT 1000 AW EURO-2 Schmetterling		181,00 €
000	19320-KIDS1		IT 1000 AG EURO-2 Schmetterling	hör	181,00 €
7	19330-KIDS1		IT 1000 AO EURO-2 Schmetterling	appe	181,00 €
Be	19315-KIDS1		IT 1000 AR EURO-2 Schmetterling	e Zı	181,00 €
Grö	19325-KIDS1		IT 1000 AB EURO-2 Schmetterling	nhc	181,00 €
	19310-KIDS1		IT 1000 AGR EURO-2 Schmetterling		181,00 €

B 112 x H 362 x T 123 mm inkl. Rückwand

auch in 500 wl erhältlich!

	Art.Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung		UVP*
Е	19400-KIDS1		IT 500 AW EURO-2 Schmetterling		181,00 €
00	19420-KIDS1		IT 500 AG EURO-2 Schmetterling	hör	181,00 €
9 5	19430-KIDS1		IT 500 AO EURO-2 Schmetterling	abe	181,00 €
röße	19415-KIDS1		IT 500 AR EURO-2 Schmetterling	e Zı	181,00 €
Gr	19425-KIDS1		IT 500 AB EURO-2 Schmetterling	nhc	181,00 €
	19410-KIDS1		IT 500 AGR EURO-2 Schmetterling		181,00 €

B 112 x H 308 x T 123 mm inkl. Rückwand









Die Sauberen Sieben



nicht im Lieferumfang enthalten:
Verbrauchsmittel (S. 54), Pumpen-Adapter-Kombinationen (S. 46)
Energieversorgung (S. 50), Auffangschalen-Set (S. 66)

auch in 500 ml erhältlich!

			Art.Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	UVP*
uft	mm		19400-B0B		IT 500 AW EURO-2, Saubere Sieben	181,00 €
€	23	Ξ	19420-LARRY		IT 500 AG EURO-2, Saubere Sieben	181,00 €
€	308 × T 1; Rückwand	00	19430-FIN		IT 500 AO EURO-2, Saubere Sieben	181,00 €
€	1308 Rüc	e 5	19415-SID		IT 500 AR EURO-2, Saubere Sieben	181,00 €
€	2×H inkl.	öße	19425-KRÜMEL		IT 500 AB EURO-2, Saubere Sieben	181,00 €
€	B 112	2	19410-WILLI		IT 500 AGR EURO-2, Saubere Sieben	181,00 €
€			19435-STINKY		IT 500 AS EURO-2 Saubere Sieben	181,00 €

Art.Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung		UVP*
19300-B0B		IT 1000 AW EURO-2, Saubere Sieben	ā	usverkauft
19320-LARRY		IT 1000 AG EURO-2, Saubere Sieben	örl	181,00 €
19330-FIN		IT 1000 AO EURO-2, Saubere Sieben	beh	181,00 €
19315-SID		IT 1000 AR EURO-2, Saubere Sieben	Zul	181,00 €
19325-KRÜMEL		IT 1000 AB EURO-2, Saubere Sieben	nne	181,00 €
19310-WILLI		IT 1000 AGR EURO-2, Saubere Sieben	0	181,00 €
19335-STINKY		IT 1000 AS EURO-2 Saubere Sieben		181,00 €



B 112 x H 362 x T 123 mm inkl. Rückwand Größe 1000 ml

BERÜHRUNGSLOSE HYGIENE

im Kindergarten und in der Grundschule

Unsere Hygienehelden für kleine Kinderhände



Die lustigen Monster machen für Kinder das regelmäßige Reinigen zum Vergnügen.

Kinder im Kindergarten oder in der Kita wollen vor allem eines – spielen! (Ind dabei lässt es sich natürlich nicht vermeiden, dass die Kleinen sich nahe kommen. Damit sich Krankheiten nicht verbreiten ist die Handhygiene hier ein wichtiger Faktor. Zusätzlich zum Waschen der Hände ist eine gezielte Händedesinfektion im Kindergarten mehr als nur sinnvoll. Und mit den sauberen Sieben macht es den Kindern sogar Spaß, sich wie die Großen die Hände richtig zu desinfizieren.

kinderfreundliche Ausgabe: 0,7 ml


MADE IN GERMANY

BERÜHRUNGSLOSE HYGIENE



mid INFRATRONIC **SOLUTIONS**

sicher und hygienisch



Auch und vor allem in der Schule ist es von großer Bedeutung, dass Schülern und Lehreru die Möglichkeit geboteu wird, sich uud audere wit zeitgewäßen Hygienesystemen vor Krankheiten zu schiitzen. In der Schule sind – das wissen wir spätesteus seit der Coroua-Paudewie – wirkungsvolle Hygienekouzepte besonders wichtig, da hier täglich eine große Auzahl von Menschen zusammenkommen. In den Klassenziunwern, auf dem Schulhof, in den sanitären Einrichtungen, in den Gängen etc. – überall dort sollten Schulen mit berührungslosen Hygienespendern ausgestattet werden, um die Hygienekonzepte sinnvoll zu unterstiitzen.



ZUBEHÖR GLEICH MITBESTELLEN!

PUMPEN-ADAPTER-KOMBINATIONEN S.46

KEIMARME FLASCHENBELÜFTUNGEN 8.48



ENERGIE-VERSORGUNG S.51

DESINFEKTION



Feel-Good Edition S

Unser Sensorspender der EURO-2 Serie mit seiner maximalen Flexibilität, was die Wahl des Verbrauchsmittels anbelangt, kombiniert mit der neuen Pumpe für dickflüssige Verbrauchsmittel, ist das perfekte Spendersystem für Physiotherapeuten, Masseure und ebenso für alle, die eine sinnliche Zeit zu zweit verbringen möchten. In Massagestudios, in Kurinstitutionen oder Heilbädern, bei der Fußpflege oder auch in den eigenen vier Wänden – überall, wo eine berührungslose Entnahme von Ölen, Cremes oder auch Gelen sinnvoll ist, haben wir mit dem Sensorspender der EURO-2 Serie die perfekte Lösung parat!

BERÜHRUNGSLOSE HYGIENE

für Tattoound Piercingstudios



HYGIENE UND SAUBERKEIT HABEN OBERSTE PRIORITÄT BEI JEDEM PROFESSIONELLEN TATTOOSTUDIO. BEI TÄTOWIERUNGEN UND DEM STECHEN VON PIERCINGS WIRD DIE HAUT ODER SCHLEIMHAUT VERLETZT UND DIE INFEKTIONSGEFAHR VON DURCH BLUT ÜBERTRAGBAREN KRANKHEITEN IST ERHÖHT. VOR UND NACH DEM ABLEGEN DER EINWEGHANDSCHUHE IST EINE HYGIENISCHE HÄNDEDESINFEKTION NOTWENDIG.

















R DRUCKEN AUF UNSERFN **OEM** SENSORSPENDER

- VERBREITUNG DER EIGENEN MARKE
- KEINE ENTWICKLUNGSKOSTEN **UND EINE FERTIGE LÖSUNG**
- SCHON AB GERINGER STÜCKZAHL
- თ PASSEND ZU IHREM CORPORATE DESIGN



Das eigene Branding steht in der heutigen Zeit mehr denn je im Fokus. Neben den Online-Aktivitäten in sozialen Netzwerken sollten Sie aber auch die Offline Markenkommunikation nicht vernachlässigen. Schließlich wirkt sich eine durchdachte und kontinuierliche Markenpräsenz positiv auf die Imagebildung aus. Das bedeutet aber nicht, dass Sie ab sofort eigene Seifen- und Desinfektionsmittelspender entwickeln und produzieren sollen. Greifen Sie auf unsere jahrelange Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Sensor Hygienesystemen zurück und verbreiten Sie Ihre Marke mittels unserer OEM Desinfektionsspender.











01. EUROSENSORSPENDER

SENSORSPENDER IT APW-1

Für Handtuchpapierrollen



Berührungslose Ausgabe von Handtuchpapier

Führt der Anwender die Hand von unten zum sensorgesteuerten Papierrollenspender, bekommt dieser kontaktlos ein sauberes Stück Handtuchpapier von ca. 30 cm in die Hand ausgegeben.

IT APW-1 PAPIERROLLENSPENDER

Ausgabe

oberührungslos ca. 30cm Papier

Papier

Rollen bis 20cm Breite und ø 20cm, ein- und mehrfarbig

Gehäuse

Frontgehäuse: weiß. Rückwand: beige

Montage

Wand, bzw. alle ebenen, senkrechten Oberflächen

Lieferumfang

IT APW-1 Papierrollenspender



✓ 100% BERÜHRUNGSLOSE ENTNAHME VON PAPIER



KONTAMINATIONSFREI GELAGERTES PAPIER



REDUZIERT PAPIERVERBRAUCH BIS ZU 30%





nicht im Lieferumfang enthalten: Handtuchpapierrollen (siehe unten), Energieversorgung (S. 50)

رسی
100-00

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Maße in mm	UVP*
16076	IT APW-1 (Weiß)	B 292 x H 333 x T 216	142,00 €



HANDTUCHPAPIERROLLEN FÜR DEN IT APW-1

Maße


Rollenbreite 20 cm

Lieferumfang

nur in kompletter VPE mit 6 Rollen

KOMPATIBILITÄT PAPIERROLLENSPENDER

APW-1 **APT**



Art.Nr.	Artikelbezeichnung	UVP*
16025	Handtuchpapierrolle COMFORT 2-lagig , 140 m Rollenlänge, reiner Zellstoff, mit Prägung und geklebt	37,90 €
16030	Handtuchpapierrollen COMFORT PREMIUM* 3-lagig, 90 m Rollenlänge, Hochweiß	43,30 €
11060	Batterie-Set (4 Batterien) für Papierrollenspender	11,70 €
18094	Netzbetrieb	24,90 €
16077	Ersatzschlüssel auf Anfrage	

01. EUROSENSORSPENDER

SENSORSPENDER IT 1000 F-EURO

Zeitgemäße Hygiene mit gehobenem Anspruch



EINFACHE HANDHABUNG



Aufdrehen der Schlauchdosierpumpe inkl. Adapter



Einlegen der Schlauchdosierpumpe inkl. Adapter



berührungslose Ausgabe gleichbleibender Menge

IT 1000 F-EURO TISCHMONTAGE

Ausgabe

berührungslos

gleichbleibende Menge (ca. 1,55 bis 1,65 ml)

Gebinde herstellerunabhängige Euronormflaschen

restlose Gebindeentleerung

Verbrauchsmittel Desinfektion, Seife, Cremes und vieles mehr!

Gehäuse Messing verchromt

inkl. Ein- und Ausdrehhilfe

Montage ✓ Wasch-/Tisch (auch zum Nachrüsten eingebauter Seifen- und Desinfektionsmittelspender in der Arbeitsplatte geeignet)

Lieferumfang IT 1000 F-EURO Tischmontage

inkl. Befestigungsmaterial







nicht im Lieferumfang enthalten: Verbrauchsmittel (S. 54), Pumpen-Adapter-Kombinationen (S. 47), Energieversorgung (S. 50)

Art.Nr.	Matchcode	Artikelbezeichnung	Gebinde	UVP*
18770	IT10CHEU02SPTI	IT 1000 F-EURO (Chrom) Tischmontage	bis 1000 ml	297.80 €

IT 1000 F-EURO WANDMONTAGE

Ausgabe Gebinde berührungslos

gleichbleibende Menge (ca. 1,55 bis 1,65 ml) ✓ herstellerunabhängige Euronormflaschen

restlose Gebindeentleerung

Verbrauchsmittel Desinfektion, Seife, Cremes und vieles mehr!

Gehäuse


Messing verchromt

inkl. Ein- und Ausdrehhilfe

Montage Wand, bzw. alle ebenen, senkrechten Oberflächen

Lieferumfang

IT 1000 F-EURO Wandmontage inkl. Befestigungsmaterial





nicht im Lieferumfang enthalten: Verbrauchsmittel (S. 54), Pumpen-Adapter-Kombinationen (S. 47), Energieversorgung (S. 50)

Art.Nr.	Matchcode	Artikelbezeichnung	Gebinde	UVP*
18790	IT10CHEU02SPWA	IT 1000 F-EURO (Chrom) Wandmontage	bis 1000 ml	347,90 €



01. EURO SENSORS PENDER

SENSORSPENDER IT 1000 F-EURO

Zeitgemäße Hygiene mit gehobenem Anspruch



Zeitgemäße Hygiene der Oberklasse: Die F-EURO Serie!

Ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur perfekten Handhygiene ist erreicht, denn auch der IT 1000 F-EURO bietet die kompromisslose Unabhängigkeit in der Wahl des Verbrauchsmittels. Somit legt der IT 1000 F-EURO die Messlatte wieder ein großes Stück höher in puncto Funktion, Usability und Design.

IT 1000 F-EURO MOBIL

Ausgabe 🔮 berührungslos

gleichbleibende Menge (ca. 1,55 bis 1,65 ml)

restlose Gebindeentleerung

Verbrauchsmittel Desinfektion, Seife, Cremes und vieles mehr!

 Ø inkl. Ein- und Ausdrehhilfe

 Montage

 Ø mobile Positionierung durch Standfuß







nicht im Lieferumfang enthalten: Verbrauchsmittel (S.54), Pumpen-Adapter-Kombinationen (S.47), Energieversorgung (S.50)

Art.Nr.	Matchcode	Artikelbezeichnung	Gebinde	UVP*
18780	IT10CHEU02SPMO	IT 1000 F-EURO (Chrom) Mobil	bis 1000 ml	327,80 €

INDIVIDUELLER BESTELLABLAUF

für die Spender der F-EURO Serie





Spender auswählen Tischmontage? oder Wandmontage? oder mobil?

Betriebsart auswählen

2a Adapter Gesamtpaket oder **2b** Pumpen-Adapter-Kombination 3

Energieversorgung auswählen 3 Netztrafo (Aufputz oder Unterputz)

ZUBEHÖR-OPTIONEN 2a IT 1000 F IT 1000 F EURO-2 Mobil IT 1000 F Flaschenadapte Pumpen-Adapter-Kombinationen Netztrafo Unterputz-Netztrafo Artikel Preis-EURO-2 Tisch EURO-2 Wand Gesamtpaket S-DL L6-DG SL-DL E-DL Beispiel* 820112 Art.Nr. 18770 18790 18780 820199 820100 820144 820105 820146 18092 17042 Bestell-297.80 € - 29 25€ - 20 90€ 347.95€ Option Bestell-2-+ 347,90 € **+**15,50€ **+**66,90€ 430,30€ Bestell-Option 3-> **+**15.50€ -20 90€ + 327,80 € 364,20€

Diese Tabelle zeigt lediglich 3 mögliche Bestell-Kombinationen auf. ALLE möglichen Kombinationen können in unserem Online-Konfigurator*** auf Eurospender.eu zusammengestellt werden! ***in Kürze!







MS MUNDSPÜLLÖSUNG Seite 30-32

Für einen bakterienfreien Mundraum

Durch eine Mundraumdesinfektion (orale Antisepsis) wird eine erhebliche Reduzierung der mikrobiellen Flora im Speichel und auf der Schleimhaut erreicht. Vermindert wird ebenfalls die Konzentration von Krankheitserregern im Aerosol.





EINWIRKZEITKONTROLLE Seite 33

... Koutrolle ist besser!

Sobald ein Spendevorgang getätigt wurde, startet ein interner Countdown von z.B. 30 Sekunden. Ist der Countdown abgelaufen, ertönt ein akustisches Signal. Somit gehen Sie immer auf Nummer sicher bei der Händedesinfektion.





MM MULTI MODE Seite 34

Uneudlich und schuell, immer die richtige Meuge!

Eine leistungsstarke, zuverlässige aber auch eine besonders schnelle Technik - die Sonderfunktion MULTI MODE: Schnelle Dauerausgabe direkt hintereinander bis die Hand nach unten entfernt wird.





Zum Beispiel die doppelte Ausgabemenge ohne Wartezeit spenden!

Der Spender gibt z.B. die doppelte Menge (ca. 3 ml) des verwendeten Mittels aus. Wenn man die Hand entfernt gibt das Gerät dennoch die zweite Portion ab.





NT NEUTRALISATION Seite 36-37

Für das Labor Vorbeugung gegen Rohrverstopfung und üble Geriiche!

Das automatische Spendersystem gibt in regelmäßigen Abständen kleine Mengen Neutralisationsmittel in die Rohrleitungen ab. Dadurch werden schädliche Stoffe neutralisiert, üble Gerüche verhindert und die Rohrleitungen geschont.





KT KONZENTRATLÖSUNG Seite 38

Iwwer die exakte Dosis!

Ein kontrolliertes Dosieren bedeutet eine sichere Grundlage für die Handhabung von Chemikalien. Die Spendersysteme ermöglichen eine berührungslose und automatisierte Ausgabe von Chemikalien, ohne dass eine Überwachung durch Personal erforderlich ist.





ZK ZUTRITTSKONTROLLE Seite 39

Zutritt erst uach Händedesinfektion!

Erst, nachdem die vorgegebene Einwirkzeit erreicht wurde, gibt der Desinfektionsmittelspender das Signal an die Zugangskontrolle mit automatischem Türöffner und gewährt der Person Zutritt.





SH SICHERHEITSFUNKTION Seite 40

Für Seuiorenheime, Ausgabe des Mittels erst nach Authentifizierung!

Die Sicherheitsfunktion lässt eine berührungslose Ausgabe des Verbrauchsmittels erst zu, nachdem sich die Person vorher authentifiziert hat und blockiert die Ausgabe anschließend wieder automatisch.





WC TOILETTENSITZ Seite 41

Für ein besseres Gefühl und wehr Hygiene auf der Toilette!

Folgende Situation kennt jeder: Man ist auf dem WC und man möchte sich nicht auf einen Toilettensitz setzen, der von mehreren Personen genutzt wird. Dagegen gibt es ab sofort Abhilfe durch unseren Sensorspender mit der Sonderfunktion Toilettensitz!







Jetzt erst recht!



EUROSENSORSPENDER

ZUR MUNDRAU DESINFEKTION

"Gurgeln gegen Corona"

Mundspülung senkt die Virusbelastung im Mund-Rachenraum!

Durch Mundspülungen werden Viren, Bakterien und Pilze abgetötet. Das funktioniert auch bei Corona-Viren! Zu diesem Ergebnis kommen verschiedene wissenschaftliche Studien. Dass SARS-CoV-2 weitgehend abgetötet wird, haben Virologen im Labor bewiesen. Mundspülungen können helfen, andere nicht anzustecken. Wer weniger Viren im Mund hat, "prustet" auch weniger durch die Gegend - Stichwort "Aerosole".

Auch Krankenhaushygieniker fordern, dass alle infrage kommenden hygienischen Präventionsmaßnahmen ausgeschöpft werden sollten. Antiseptisches Gurgeln ist eine einfache Möglichkeit der Prävention und sollte verstärkt genutzt werden.

> Das Ergebnis: Die Viruslast im Mund-Rachen-Raum wird durch Gurgeln mit speziellen Mundspüllösungen sehr effektiv verringert.





Für einen bakterienfreien Mundraum

Die innovative Sensortechnik in Kombination mit der herstellerunabhängigen Verwendung von **Mundspüllösungen** führt zu einem hochattraktiven System, das die **Arbeitsabläufe** während der Behandlung **erleichtert** sowie wertvolle Zeit und teure Verbrauchsmittel spart.

gleichbleibende Menge (ca. 10,5 ml)

restlose Gebindeentleerung

Verbrauchsmittel 🕝 Mundspüllösungen

Eurogebinden und Dosierpumpen entfällt der nach dem Robert Koch-Institut vorgeschriebene Reinigungsaufwand im Inneren des Gehäuses

nahezu komplett

Gehäuse Sunststoff Weiß (matt)

inkl. Ein- und Ausdrehhilfe

Verschluss Sederschnapper

optional mit Sicherheitsschloss (S. 67)

Montage

✓ Wand, bzw. alle ebenen, senkrechten Oberflächen

Lieferumfang ⊘ Eurosensorspender IT EURO-2

1000 ml oder 500 ml

mit Sonderfunktion Mundspüllösung

Der ab Werk konfigurierte Dosierspender gibt die eingestellte Menge an Mundspüllösung automatisch ab, sobald ein Becher unter das Gerät gestellt wird.

Werkseinstellung 🕝 ca. 10,5 ml Ausgabe (entspricht ca. 7 Hübe)





> ROTE LED GEHT AN 4 BECHER ENTNEHMEN UND ENSOR WIEDER AKTIVIEREN > ROTE LED ERLISCH



nicht im Lieferumfang enthalten: Becherhalter und Becherspender (siehe linke Seite), Verbrauchsmittel (S.54), Pumpen-Adapter-Kombinationen (S.46) Energieversorgung (S.50)

 Art.Nr.
 Matchcode
 Artikelbezeichnung
 Maße in mm
 Gebinde
 UVP*

 19300-MS
 IT10WEEU02MS
 IT 1000 AW EURO-2 für Mundspüllösungen (WEISS)
 B 112 x H 362 x T 123 bis 1000 ml
 bis 1000 ml
 221,00 €



Diese Tabelle zeigt lediglich 2 mögliche Bestell-Kombinationen auf. ALLE möglichen Kombinationen können in unserem Online-Konfigurator*** auf Eurospender.eu zusammengestellt werden! *** in Kürze!









Ob bei kleinen Meetings, größeren Konferenzen, bei einem Messebesuch oder einfach im Büro – überall, wo Menschen zusammenkommen, wird kommuniziert. Und seien wir mal ehrlich – wer von uns schafft es schon, sich immer an den empfohlenen Mindestabstand von min. 1,50 m zu halten, der seit dem Ausbruch des COVID-19 Virus empfohlen ist?

Und diesen empfohlenen Abstand gibt es ja nicht ohne Grund: Zum Beispiel bei **lautem Sprechen**, **Rufen oder Husten** (innerhalb von zwei Metern Abstand) **können Krankheiten** durch die ausgegebenen Tröpfchen **übertragen werden**. Durch eine **Mundraumdesinfektion** (orale Antisepsis) wird eine erhebliche Reduzierung der mikrobiellen Flora im Speichel und auf der Schleimhaut erreicht. **Vermindert wird** ebenfalls **die Konzentration von Krankheitserregern im Aerosol**.

IT BECHERHALTER

Becherhalter inklusive Befestigungsschiene für die Montage im Hygieneschrank oder an Systemrückwand (Schiene kann bei Bedarf demontiert werden zur Wandmontage).

Montage

- Hygieneschrank
- Systemrückwand
- Wand, bzw. alle ebenen, senkrechten Oberflächen



Montagehinweis:

Abstand zwischen Spenderunterkante und Becherablage 16 cm beachten!

 Art.Nr.
 Artikelbezeichnung
 Maße in mm
 UVP*

 17895
 IT Becherhalter (Weiß)
 B 110 x H 300 x T 110
 39,50 €

IT BECHERSPENDER

Becherspender für 200 ml Mundspülbecher.

Ausgabe Becher

Montage

- Becherentnahme an der Unterseite
- Mundspülbecher bis zu 200 ml
- Gehäuse 🕝 Kunststoff Weiß
 - mit Deckel alle Becher sind vor Staub geschützt
 Wand, bzw. alle ebenen, senkrechten Oberflächen

Für die Montage an der Systemschiene: IT Becherspender inkl. Einhängeschiene. Auf Seite 89.

 Art.Nr.
 Artikelbezeichnung
 Maße in mm
 UVP*

 17115
 IT Becherspender (Weiß)
 Holmlänge 320, Durchmesser 80
 38,90 €









SONDERFUNKTION EINWIRKZEITKONTROLLE

IT EURO-2 für richtiges Desinfizieren!

... Kontrolle ist besser!

Sobald ein Spendevorgang getätigt wurde, startet ein interner Countdown von z.B. 30 Sekunden. Ist der Countdown abgelaufen, ertönt ein akustisches Signal. Somit gehen Sie immer auf Nummer sicher bei der hygienischen Händedesinfektion. Die Dauer einer chirurgischen Händedesinfektion kann auf Kundenwunsch ab Werk konfiguriert werden.

o berührungslos **Ausgabe**

gleichbleibende Menge (ca. 1,55 bis 1,65 ml)

herstellerunabhängige Euronormflaschen Gebinde

restlose Gebindeentleerung

Verbrauchsmittel Openinfektion, Seife

Reinigung

odurch die Verwendung von geschlossenen Einmal-Eurogebinden und Dosierpumpen entfällt der nach dem Robert Koch-Institut vorgeschriebene

Reinigungsaufwand im Inneren des Gehäuses nahezu komplett

Gehäuse

Kunststoff Weiß (matt)

inkl. Ein- und Ausdrehhilfe

Verschluss

Federschnapper

optional mit Sicherheitsschloss (S. 67)

Montage Lieferumfang ✓ Wand, bzw. alle ebenen, senkrechten Oberflächen **☑ Eurosensorspender** IT EURO-2

1000 ml oder 500 ml

mit Sonderfunktion Einwirkzeitkontrolle Akustisches Signal nach Einwirkzeit

Wahlveise für hygienische oder chirurgische Händedes-infektion. Bitte bei Bestellung mit angeben!


Werkseinstellung 🔮 Akustisches Signal nach 30 Sekunden (Hygienische Händedesinfektion und -waschung)



nicht im Lieferumfang enthalten: Verbrauchsmittel (S. 54), Pumpen-Adapter-Kombinationen (S. 46) Energieversorgung (S. 50), Auffangschalen-Set (S. 66)

Bei Fragen zur Inbetriebnahme QR Code scannen!	DESINFEKTION
Souderfuuktion Einwirkzeit- koutrolle	INFRATRONIC SOLUTIONS
Bei Fragen zur Funktionsweise QR Code scannen!	• 🍣 ö
BEEP Ö	BEEP BEEP BEEP BEEP BEEP BEEP BEEP BEEP

Art.Nr.	Matchcode	Artikelbezeichnung	Maße in mm	Gebinde	UVP*
19300-EW	IT10WEEU02EW	IT 1000 AW EURO-2 Einwirkzeitkontrolle (WEISS)	B 112 x H 362 x T 123 inkl. Rückwand	bis 1000 ml	221,00 €



Diese Tabelle zeigt lediglich 3 mögliche Bestell-Kombinationen auf. ALLE möglichen Kombinationen können in unserem Online-Konfigurator*** auf Eurospender.eu zusammengestellt werden! ***in Kürzel





Immer die richtige Menge!

Einsatzgebiete wie OP-Räume und Chirurgien, in denen es auf jede Sekunde ankommen kann, benötigen eine leistungsstarke, zuverlässige aber auch eine besonders schnelle Technik. Besonders bei der chirurgischen Händedesinfektion benötigt man höhere Mengen an Desinfektionsmittel, die für 90 Sekunden (oder entsprechend den Herstellerangaben) den Unterarm feucht halten sollen.

Ausgabe berührungslos, schnelle Dauerausgabe Gehinde

herstellerunabhängige Euronormflaschen

restlose Gebindeentleerung

Verbrauchsmittel Desinfektion, Seife, Cremes und vieles mehr!

Reinigung

odurch die Verwendung von geschlossenen Einmal-Eurogebinden und Dosierpumpen entfällt der nach dem Robert Koch-Institut vorgeschriebene Reinigungsaufwand im Inneren des Gehäuses

nahezu komplett

✓ Kunststoff Weiß (matt) Gehäuse

inkl. Ein- und Ausdrehhilfe

Verschluss

Federschnapper optional mit Sicherheitsschloss (S. 67)

Montage

✓ Wand, bzw. alle ebenen, senkrechten Oberflächen

Lieferumfang

☑ Eurosensorspender IT EURO-2

1000 ml oder 500 m

mit Sonderfunktion Multi Mode

Schnelle Dauerausgabe direkt hintereinander bis die Hand nach unten entfernt wird.

(Beispiel: hygienische Händedesinfektion

mit ca. 3 ml/Sekunde)

Werkseinstellung ② Dauerausgabe direkt hintereinander,

bis die Hand nach unten entfernt wird




nicht im Lieferumfang enthalten: Verbrauchsmittel (S. 54), Pumpen-Adapter-Kombinationen (S. 46) Energieversorgung (S. 50), Auffangschalen-Set (S. 66)

Inbetriebnahme QR Code scannen! Bei Fragen zur **Funktionsweise** QR Code scannen!

DESINFEKTION

+ S AUCH KOMBINIERBAR MIT EINWIRKZEITKONTROLLE

UVP* Art.Nr. Matchcode Artikelbezeichnung Maße in mm Gebinde B 112 x H 362 x T 123 bis 1000 ml 19300-MM IT10WEEU02MM IT 1000 AW EURO-2 Multi Mode (WEISS) 221,00 € inkl. Rückwand



Diese Tabelle zeigt lediglich 3 mögliche Bestell-Kombinationen auf. ALLE möglichen Kombinationen können in unserem Online-Konfigurator*** auf Eurospender.eu zusammengestellt werden! ***in Kürze!





SONDERFUNKTION MEHRFACHAUSGABE IT EURO-2 mit 2-facher Ausgabemenge

Die doppelte Ausgabemenge

Für den Fall, dass ohne Unterbrechung eine höhere Ausgabemenge wie die Standardausgabemenge benötigt wird, haben wir die Sonderfunktion Mehrfachausgabe entwickelt. Der Spender gibt die doppelte Menge (ca. 3 ml) des verwendeten Mittels aus. Wenn man die Hand entfernt gibt das Gerät dennoch die zweite Portion ab.

Ausgabe berührungslos, 2-fach-Ausgabe (ca. 3 ml) Gebinde herstellerunabhängige Euronormflaschen

restlose Gebindeentleerung

Reinigung

Verbrauchsmittel Desinfektion, Seife, Cremes und vieles mehr!

durch die Verwendung von geschlossenen Einmal-Eurogebinden und Dosierpumpen entfällt der nach dem Robert Koch-Institut vorgeschriebene Reinigungsaufwand im Inneren des Gehäuses

nahezu komplett

Kunststoff Weiß (matt) Gehäuse

oinkl. Ein- und Ausdrehhilfe

Verschluss Federschnapper

optional mit Sicherheitsschloss (S. 67)

Montage

✓ Wand, bzw. alle ebenen, senkrechten Oberflächen

Lieferumfang **☑ Eurosensorspender** IT EURO-2 1000 ml oder 500 ml

mit Sonderfunktion Mehrfachausgabe

Der Spender gibt ohne Unterbrechung die doppelte Menge (ca. 3 ml) des verwendeten Mittels aus.


Werkseinstellung 🔮 direkte 2-fach-Ausgabe des Mittels

Bei Bedarf auch wit 3- oder wehrfacher Ausgabe bestellbar (aufpreispflichtig).



nicht im Lieferumfang enthalten: Verbrauchsmittel (S. 54), Pumpen-Adapter-Kombinationen (S. 46)

+ S AUCH KOMBINIERBAR MI EINWIRKZEITKONTROLLE Energieversorgung (S. 50), Auffangschalen-Set (S. 66) UVP* Art.Nr. Matchcode Artikelbezeichnung Maße in mm Gebinde B 112 x H 362 x T 123 19300-MF IT10WFFU02MF IT 1000 AW EURO-2 Mehrfachausgabe (WEISS) bis 1000 ml 221.00 €



Diese Tabelle zeigt lediglich 3 mögliche Bestell-Kombinationen auf. ALLE möglichen Kombinationen können in unserem Online-Konfigurator*** auf Eurospender.eu zusammengestellt werden! ***in Kürze!









Gegen üble Gerüche!

Das automatische Spendersystem gibt in regelmäßigen Abständen kleine Mengen Neutralisationsmittel in die Rohrleitungen ab. Dadurch werden schädliche Stoffe neutralisiert, üble Gerüche verhindert und die Rohrleitungen geschont.

Ausgabe berührungslos

gleichbleibende Menge (ca. 1,55 bis 1,65 ml)

Gebinde ✓ herstellerunabhängige Euronormflaschen

restlose Gebindeentleerung

Verbrauchsmittel Neutralisationsmittel

Reinigung

durch die Verwendung von geschlossenen Einmal-Eurogebinden und Dosierpumpen entfällt der nach dem Robert Koch-Institut vorgeschriebene

Reinigungsaufwand im Inneren des Gehäuses nahezu komplett

Gehäuse Kunststoff Weiß (matt)

inkl. Ein- und Ausdrehhilfe

Verschluss Federschnapper

optional mit Sicherheitsschloss (S. 67)

Montage

✓ Wand, bzw. alle ebenen, senkrechten Oberflächen

Lieferumfang

☑ Eurosensorspender IT EURO-2 1000 ml oder 500 ml

mit Sonderfunktion Neutralisation

Automatische Dosierung im eingestellten Intervall. Optionale Aktivierung bei laufendem Trimmer möglich.

Bitte bei Bestellung mit angeben!


Werkseinstellung 🔮 Zeit- und Mengengesteuerte Ausgabe





nicht im Lieferumfang enthalten: Anschluss-Set (siehe rechte Seite), Neutralisationsmittel, Pumpen-Adapter-Kombinationen (S. 46), Energieversorgung (S. 50)

Art.Nr.	Matchcode	Artikelbezeichnung	Maße in mm	Gebinde	UVP*
19300-NT	IT10WEEU02NT	IT 1000 AW EURO-2 für Neutralisationsmittel (WEISS)	B 112 x H 362 x T 123 inkl. Rückwand	bis 1000 ml	221,00 €



Diese Tabelle zeigt lediglich 3 mögliche Bestell-Kombinationen auf. ALLE möglichen Kombinationen können in unserem Online-Konfigurator*** auf Eurospender,eu zusammengestellt werden! ***in Kürze!







SONDERFUNKTION NEUTRALISATION IT EURO-2 für Neutralisationsmittel



Zahnmedizinisches Labor

In der Zahnheilkunde werden Gipsmodelle von zahnmedizinischen Laboratorien angefertigt. Durch diese halten Sie u.a. die Ausgangssituation vor anstehenden Behandlungen fest.

Die überschüssigen Gipsreste nach dem Ausgießen der Formen. sowie die Schleifreste, die durch die abschließende Endbearbeitung mit dem Trimmer entstehen, landen letztendlich im Gipsklärbecken unter der Spüle. Ein Aushärten des Gipses und üble Gerüche sind die

Genau dieses Problem löst unser automatischer Dosierspender. Dieser gibt in zeitlich gesteuerten Abständen kleine Mengen des eingelegten Neutralisationsmittels in das Gipsabscheidebecken ab. Somit wird ein Verhärten des Gipses, sowie der Ablaufrohre verhindert und es bilden sich keine üblen Gerüche. Der Gips bleibt breiig im Abscheidebecken.

Großküchen, Schlachthöfe etc.

Installationsvorschlag 2

Lebensmittelverarbeitende Betriebe vom Schlachter bis zur Großküche haben ein ähnliches Problem wie die zahnmedizinischen Laboratorien: Üble Gerüche aus dem Abfluss. Allerdings sind hier Blut-, Fett- und Essensreste die Auslöser für die unangenehme Geruchsbildung.

Auch hier ist die Lösung unser automatischer Dosierspender. Dieser gibt in zeitlich gesteuerten Abständen kleine Mengen des eingelegten Neutralisationsmittels direkt in die Abwasserleitung ab. Somit können sich keine üblen Gerüche mehr bilden.


für einen Spender mit Sonderfunktion 🐶 Neutralisation

leitung platz ert werden. Hier sollten Sie nur darauf achten, dass

Sie genug Platz z m Tauschen des Neutralisationsmittels haben.

Installationsvorschlag 1

für einen Spender mit Sonderfunktion Neutralisation



ANSCHLUSS-SET FÜR NEUTRALISATIONSMITTEL

Anschluss-Set für Neutralisationsmittel bestehend aus: Universal Schlauchdosierpumpe, Steckverbindungen, Anschlüsse (11/2") und Schlauchstück 50 und 1500 mm.

angebracht werden, jedoch muss hier eine Zuleitung z m Gipsk ärbeck n v rhanden sein. Dies erfolgt meist durch ein Leerrohr

Lieferumfang

Universal Schlauchdosierpumpe

Steckverbindungen

Anschlüsse (1 1/2 ")

Schlauchstück 50 und 1500 mm



Art.Nr. **UVP*** Artikelbezeichnung

80555 Anschluss-Set für Neutralisationsmittel 57.90 €





Immer die exakte Dosis!

Ein kontrolliertes Dosieren bedeutet eine sichere Grundlage für die Handhabung von Chemikalien. Die Spendersysteme ermöglichen eine völlig berührungslose und automatisierte Ausgabe von Chemikalien, ohne dass eine Überwachung durch Personal erforderlich ist. So werden Arbeitsabläufe erleichtert, wertvolle Zeit und teure Mittel gespart.

Ausgabe

 ✓ berührungslose und gebrauchsfertige 2% (werksseitig) Konzentratlösung (auf 1L)

Gebinde

herstellerunabhängige Euronormflaschen restlose Gebindeentleerung

Verbrauchsmittel Wonzentrat, Flächendesinfektionsmittel

Reinigung

Durch die Verwendung von geschlossenen Einmal-Eurogebinden und Dosierpumpen entfällt der nach dem Robert Koch-Institut vorgeschriebene Reinigungsaufwand im Inneren des Gehäuses

nahezu komplett

Kunststoff Weiß (matt) oinkl. Ein- und Ausdrehhilfe

Verschluss

Gehäuse

Federschnapper

optional mit Sicherheitsschloss (S. 67)

Montage Lieferumfang ✓ Wand, bzw. alle ebenen, senkrechten Oberflächen

☑ Eurosensorspender IT EURO-2

1000 ml oder 500 ml

mit Sonderfunktion Konzentratlösung

Ausgabe einer prozentu Konzentratlösung auf 1 Liter


(ca. 20ml Konzentrat + 980ml Wasser)



nicht im Lieferumfang enthalten: Verbrauchsmittel (S. 54), Pumpen-Adapter-Kombinationen (S. 46) Energieversorgung (S. 50)

KONZENTRATION **BITTE BEI BESTELLUNG** ANGEBEN! Inbetriebnahme QR Code scannen! Kouzeutrat **Funktionsweise** QR Code scannen SPENDER MIT KONZENTRAT-LÖSUNG BEISPIEL MIT WERKS-EINSTELLUNG

Art.Nr.	Matchcode	Artikelbezeichnung	Maße in mm	Gebinde	UVP*
19300-KT	IT10WEEU02KT	IT 1000 AW EURO-2 Konzentratlösungen (WEISS)	B 112 x H 362 x T 123	bis 1000 ml	221,00 €







SONDERFUNKTION ZUTRITTSKONTROLLE EURO-2 für mehr Sicherheit!

Zutritt erst nach Händedesinfektion!

Besonders kritische Bereiche wie beispielsweise Intensivstationen oder lebensmittelverarbeitende Betriebe benötigen strenge Hygieneanforderungen. Erst, nachdem die vorgegebene Einwirkzeit erreicht wurde, gibt der berührungslose Desinfektionsmittelspender das Signal an die Zugangskontrolle mit automatischem Türöffner weiter und gewährt der Person Zutritt.

o berührungslos Ausgabe

gleichbleibende Menge (ca. 1,55 bis 1,65 ml)

herstellerunabhängige Euronormflaschen Gebinde

restlose Gebindeentleerung

Verbrauchsmittel Desinfektion

Durch die Verwendung von geschlossenen Einmal-Reinigung Eurogebinden und Dosierpumpen entfällt der nach dem Robert Koch-Institut vorgeschriebene

Reinigungsaufwand im Inneren des Gehäuses nahezu komplett

Kunststoff Weiß (matt) Gehäuse

oinkl. Ein- und Ausdrehhilfe

Federschnapper Verschluss

optional mit Sicherheitsschloss (S. 67)

Montage ✓ Wand, bzw. alle ebenen, senkrechten Oberflächen

☑ Eurosensorspender IT EURO-2 Lieferumfang

1000 ml oder 500 ml

mit Sonderfunktion Zutrittskontrolle

Erst, nachdem die vorgegebene Einwirkzeit erreicht wurde, gibt der berührungslose Desinfektionsmittelspender das Signal zum Öffnen.

Bitte bei Bestellung mit angeben!

Werkseinstellung V Hygienische Händedesinfektion (entspricht 2x ca.


1.55ml Desinfektionsmittel in 30 Sekunden)



nicht im Lieferumfang enthalten: Verbrauchsmittel (S. 54), Pumpen-Adapter-Kombinationen (S. 46) Energieversorgung (S. 50), Auffangschalen-Set (S. 66)

Inbetriebnahme QR Code scannen! Souderfuuktiou Zutrittskoutroll QR Code scannen! NOCH KEIN ZUTRITT SIGNAL ZUM ÖFFNEN 🖳 RFFD RFFP BEEP U BEEP BEEP HYGIENISCHE HÄNDEDESINEEKTION

Art.Nr.	Matchcode	Artikelbezeichnung	Maße in mm	Gebinde	UVP*
19300-ZK	IT10WEEU02ZK	IT 1000 AW EURO-2 Zutrittskontrolle (WEISS)	B 112 x H 362 x T 123	bis 1000 ml	221,00 €







Ausgabe des Mittels erst nach **Authentifizierung!**

Schützen Sie Ihre Patienten und Mitarbeiter, indem Sie die Spendersysteme der neuesten Generation mit der Sonderfunktion Sicherheitsfunktion ausstatten. Dieses lässt eine berührungslose Ausgabe des Verbrauchsmittels erst zu, nachdem sich die Person vorher authentifiziert hat und blockiert die Ausgabe anschließend automatisch.

Ausgabe berührungslos

gleichbleibende Menge (ca. 1,55 bis 1,65 ml)

Gebinde ✓ herstellerunabhängige Euronormflaschen

restlose Gebindeentleerung

Verbrauchsmittel Openinfektion

Gehäuse Kunststoff Weiß (matt)

inkl. Ein- und Ausdrehhilfe

Verschluss mit Sicherheitsschloss (S. 67)

Montage Wand, bzw. alle ebenen, senkrechten Oberflächen

Lieferumfang Eurosensorspender IT EURO-2 1000 ml oder 500

mit Sonderfunktion Sicherheitsfunktion

Mittelausgabe nur nach erfolgreicher Authentifizierung.

Sicherheitsschloss

1x Master-Key (grün), 5x Arbeits-Key (blau) 5x Lösch-Key (rot)



Werkseinstellung Nach Authentifizierung: Spenden Einzelausgabe, gleichbleibende Menge (ca. 1,55 bis 1,65 ml)

Werkseitig für 20 sek. aktiv



nicht im Lieferumfang enthalten: Verbrauchsmittel (S. 54), Pumpen-Adapter-Kombinationen (S. 46) Energieversorgung (S. 50), Auffangschalen-Set (S. 66)



Art.Nr.	Matchcode	Artikelbezeichnung	Maße in mm	Gebinde	UVP*
19300-SH	IT10WEEU02SH	IT 1000 AW EURO-2 Sicherheitsfunktion (WEISS)	B 112 x H 362 x T 123 inkl. Rückwand	bis 1000 ml	292,20 €



Auf dem Master-Key befinden sich alle IDs der Arbeitsund Lösch-Keys. Mit diesem können Sie diese IDs auf nachträglich erworbene Spendersysteme übertragen.



Der Arbeits-Key ist ein blauer Transponder, mit dem sich der Mitarbeiter am Gerät authentifiziert und anschließend Desinfektionsmittel entnehmen kann. Der Sensorspender gibt nur Desinfektionsmittel aus, wenn die ID des Arbeits-Keys im Gerät hinterlegt ist.



Die Arbeits- und Lösch-Keys werden immer als zusammengehörendes Pärchen geliefert. Im Falle des Verlustes des Arbeits-Keys, können Sie diesen mit dem Lösch-Key auf den Spendersystemen sperren.

Anwendungsbereiche

In kritischen Einsatzgebieten wie psychiatrischen Anstalten, Suchtkliniken und Einrichtungen für Demente sind erhöhte Sicherheitsvorkehrungen zwingend erforderlich. Zur Verfügung gestellte Spendersysteme an hygienisch erforderlichen Stellen können durch missbräuchliche Entnahme durch Patienten und/oder Besucher schnell zur Gefahr werden.



Lösch-Ke

Anleitung zur Verwendung der Sonderfunktion Sicherheitsfunktion

Die ausführliche Anleitung zum Gebrauch der Sonderfunktion Sicherheitsfunktion (siehe QR-Code) liegt jeder Lieferung bei.

optional bestellbar

Art.Nr. Artikelbezeichnung 89.90 € Master-Kev Master-Kev (Ersatz) 99.90 € Mitarbeiter-Kev Mitarbeiter-Erweiterung-Keys (ie 5 Arbeits- und Lösch-Keys)

Bei nachträglicher Erweiterung (der Mitarbeiter-Keys) ist zwingend ein neuer Master Key notwendig.







Mehr Hygiene auf der Toilette!

Folgende Situation kennt jeder: Man ist auf dem WC - zum Beispiel auf der Arbeit oder in einer öffentlichen Einrichtung und man möchte sich nicht auf einen Toilettensitz setzen, der von mehreren Personen genutzt wird. Dagegen gibt es ab sofort Abhilfe durch unseren Sensorspender mit der Sonderfunktion Toilettensitz!

Ausgabe berührungslos

gleichbleibende Menge (ca. 1,55 bis 1,65 ml)

herstellerunabhängige Euronormflaschen Gebinde

restlose Gebindeentleerung

Verbrauchsmittel Desinfektion

Reinigung

durch die Verwendung von geschlossenen Einmal-Eurogebinden und Dosierpumpen entfällt der nach dem Robert Koch-Institut vorgeschriebene

Reinigungsaufwand im Inneren des Gehäuses nahezu komplett

Kunststoff Weiß (matt) Gehäuse

oinkl. Ein- und Ausdrehhilfe

Verschluss Federschnapper

optional mit Sicherheitsschloss (S. 67)

Montage ✓ Wand, bzw. alle ebenen, senkrechten Oberflächen

Lieferumfang

☑ Eurosensorspender IT EURO-2 000 ml oder 500 ml

mit Sonderfunktion Toilettensitz

Einfach etwas Toilettenpapier abreißen,berührungslose Ausgabe abwarten und das mit Desinfektionsmittel angefeuchtete Papier zum Abwischen des Toilettensitzes benutzen.


Werkseinstellung Spenden Einzelausgabe, gleichbleibende Menge (ca. 1,55 bis 1,65ml)




nicht im Lieferumfang enthalten: Verbrauchsmittel (S. 54), Pumpen-Adapter-Kombinationen (S. 46) Energieversorgung (S. 50), Auffangschalen-Set (S. 66)



Art.Nr.	Matchcode	Artikelbezeichnung	Maße in mm	Gebinde	UVP*
19300-WC	IT10WEEU02WC	IT 1000 AW EURO-2 Toilettensitz (WEISS)	B 112 x H 362 x T 123 inkl. Rückwand	bis 1000 ml	171,00 €
19400-WC	IT05WEEU02WC	IT 500 AW EURO-2 Toilettensitz (WEISS)	B 112 x H 308 x T 123 inkl. Rückwand	bis 500 ml	171,00 €









Überprüfen Sie einfach, ob ihr Verbrauchsmittel gelistet ist auf: **ADAPTERLISTE.COM**



DIE ONLINE ADAPTERLISTE



Die tagesaktuelle Adapterliste steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Der wohl größte Vorteil unserer Spendersysteme ist die nahezu grenzenlose Freiheit. Entscheiden Sie selbst, welches Verbrauchsmittel


Sie verwenden möchten. Auch im Nachhinein können Sie jederzeit auf ein alternatives Mittel umstellen, ohne gleich das ganze Spendersystem tauschen zu müssen.

In 3 Schritten zur passenden Pumpen-Adapter-Kombination:

- Hersteller auswählen
- Mittel auswählen
- 6 Eingaben bestätigen

Das Suchergebnis enthält alle Angaben der gelisteten Verbrauchsmittel wie EAN, MHD, Gebindeform, kompatible Sensorspender und selbstverständlich auch, welche Pumpen-Adapter-Kombination auf diese Flasche passt.

- über 1400 verschiedene Flaschen-Mittel-Kombinationen
- bis zu 1.000 ml Gebindegrößen
- Seife, Desinfektion, Neutralisation, Cremes, Mundspüllösung, Konzentrat, Waschpaste uvm.
- flüssig, zähflüssig und dickflüssig
- quadratische, rechteckige, bauchige, ovale und halbovale Flaschen





DIE PUMPEN-ADAPTER-KOMBINATION

im Detail erklärt



universell einsetzbar für:

- ODICK- UND DÜNNFLÜSSIGE DESINFEKTIONSMITTEL SEIFEN
- **♥ PFLEGECREMES ♥ KONZENTRATE ♥ NEUTRALISATIONSMITTEL**
- **MUNDSPÜLLÖSUNGEN**



- Bei Desinfektion einmal pro Jahr die Pumpen-Adapter-Kombination und keimarme Flaschenbelüftung wechseln
- 🗑 Bei Seife, Paste etc. zweimal pro Jahr die Pumpen-Adapter-Kombination und keimarme Flaschenbelüftung wechseln
- Eine tagesaktuelle Liste aller kompatiblen Verbrauchsmittel und die erforderliche Pumpen-Adapter-Kombination finden Sie auf adapterliste.com









SCHLAUCHDOSIERPUMPEN

für EURO ELEKTRONIKEINHEITEN und die F-EURO Serie





UNIVERSAL SCHLAUCHDOSIERPUMPE FÜR EURO ELEKTRONIKEINHEITEN

IT Soft-Systemflasche

Ausgabe

Ausgabe

gleichbleibende Menge (ca. 1,55 bis 1,65 ml)

Verbrauchsmittel

geeignet für dick- und dünnflüssige Desinfektionsmittel, Seifen, Pflegecremes, Neutralisationsmittel, Konzentrate, Mundspüllösungen ... und für vieles mehr!





Art.Nr.ArtikelbezeichnungUVP*18875Universal Schlauchdosierpumpe inkl. Klemmscheibe10,00 €

FÜR DEN LABORBEREICH PASTENPUMPEN FÜR EURO ELEKTRONIKEINHEITEN

IT Soft-Systemflasche IT Nachfüllbehälter

Ausgabe

gleichbleibende Menge

Verbrauchsmittel

speziell für Handwaschpasten







Art.Nr.ArtikelbezeichnungUVP*18877Pastenpumpe für EURO Elektronikeinheiten inkl. Klemmscheibe10,00 €

UNIVERSAL SCHLAUCHDOSIERPUMPE FÜR DIE F-EURO SERIE

Ausgabe

gleichbleibende Menge (ca. 1,55 bis 1,65 ml)

Verbrauchsmittel

geeignet für dick- und dünnflüssige Desinfektionsmittel, Seifen, Pflegecremes, Neutralisationsmittel, Konzentrate, Mundspüllösungen ... und für vieles mehr!





Art.Nr. Artikelbezeichnung UVP*

18876 Universal Schlauchdosierpumpe 10,00 €

- Bei Desinfektion einmal pro Jahr die Pumpen-Adapter-Kombination und keimarme Flaschenbelüftung wechseln
- Bei Seife, Paste etc. zweimal pro Jahr die Pumpen-Adapter-Kombination und keimarme Flaschenbelüftung wechseln
- i Eine tagesaktuelle Liste aller kompatiblen Verbrauchsmittel und die erforderliche Pumpen-Adapter-Kombination finden Sie auf adapterliste.com
- Bestellungen unter 50,00 € erhalten einen Mindermengenzuschlag in Höhe von 15,00 €.









PUMPEN-ADAPTER-KOMBINATIONEN

für EURO ELEKTRONIKEINHEITEN (mit Klemmscheiben)



Die Pumpen-Adapter-Kombinationen (PAK) **für die EURO Elektronikeinheiten** stellen ein Verbrauchsmaterial dar, das variablem Verschleiß, je nach Alkoholanteil des jeweiligen Desinfektionsmittels und Häufigkeit der Spendeauslösungen, unterliegt.



✓ GEEIGNET FÜR DICK- UND DÜNNFLÜSSIGE DESINFEKTIONSMITTEL, SEIFEN, PFLEGECREMES, KONZENTRATE, NEUTRALISATIONSMITTEL, MUNDSPÜLLÖSUNGEN ... UND FÜR VIELES MEHR!



Standardadapter

PUMPEN-ADAPTER-KOMBINATION S-DL



Art.Nr.	Artikelbezeichnung	UVP*
820000	PAK S-DL mit Klemmscheibe inkl. keimarmer Flaschenbelüftung	15,50 €

PUMPEN-ADAPTER-KOMBINATION M6-DG



Art.Nr.	Artikelbezeichnung	UVP*
820012	PAK M6-DG mit Klemmscheibe	15,50 €

PUMPEN-ADAPTER-KOMBINATION LG-DG



Art.Nr.	Artikelbezeichnung	UVP*
820044	PAK L6-DG mit Klemmscheibe inkl. keimarmer Flaschenbelüftung	15,50 €

Spezialadapter

PUMPEN-ADAPTER-KOMBINATION



Art.Nr.	Artikelbezeichnung	UVP*
820005	PAK SL-DL mit Klemmscheibe inkl. keimarmer Flaschenbelüftung	15,50 €



Es dürfen NUR die abgebildeten PAK mit Klemmscheibe für den Eurospender verwendet werden!



PUMPEN-ADAPTER-KOMBINATION



820046	PAK E-DL mit Klemmscheibe inkl. keimarmer Flaschenbelüftung	15,50 €

***Kleine Modifikation bei Erstumrüstung erforderlich

- ☑ Bei Desinfektion einmal pro Jahr die Pumpen-Adapter-Kombination und keimarme Flaschenbelüftung wechseln
- 🕝 Bei Seife, Paste etc. zweimal pro Jahr die Pumpen-Adapter-Kombination und keimarme Flaschenbelüftung wechseln
- Teine tagesaktuelle Liste aller kompatiblen Verbrauchsmittel und die erforderliche Pumpen-Adapter-Kombination finden Sie auf adapterliste.com
- 🚺 Bestellungen unter 50,00 € erhalten einen **Mindermengenzuschlag** in Höhe von 15,00 €.











PUMPEN-ADAPTER-KOMBINATIONEN

für die F-EURO Serie (ohne Klemmscheiben)



Die Pumpen-Adapter-Kombinationen (PAK) für die F-EURO Serie stellen ein Verbrauchsmaterial dar, das variablem Verschleiß, je nach Alkoholanteil des jeweiligen Desinfektionsmittels und Häufigkeit der Spendeauslösungen, unterliegt.




GEEIGNET FÜR DICK- UND DÜNNFLÜSSIGE DESINFEKTIONSMITTEL, SEIFEN, PFLEGECREMES, KONZENTRATE, NEUTRALISATIONSMITTEL, MUNDSPÜLLÖSUNGEN ... UND FÜR VIELES MEHR!



Standardadapter

PUMPEN-ADAPTER-KOMBINATION S-DL



Art.Nr.	Artikelbezeichnung	UVP*
820100	PAK S-DL (ohne Klemmscheibe)	15,50 €

PUMPEN-ADAPTER-KOMBINATION M6-DG



Art.Nr.	Artikelbezeichnung	UVP*
820112	PAK M6-DG (ohne Klemmscheibe) inkl. keimarmer Flaschenbelüftung	15,50 €


PUMPEN-ADAPTER-KOMBINATION L6-DG



Art.Nr.	Artikelbezeichnung	UVP*
820144	PAK L6-DG (ohne Klemmscheibe) inkl. keimarmer Flaschenbelüftung	15,50 €

Spezialadapter

PUMPEN-ADAPTER-KOMBINATION



820105



Es dürfen NUR die abgebildeten PAK ohne Klemmscheibe für den F-Euro Spender verwendet werden!



PUMPEN-ADAPTER-KOMBINATION



PAK E-DL (ohne Klemmscheibe) inkl. keimarmer Flaschenbelüftung 820146

15,50 €

- Bei Desinfektion einmal pro Jahr die Pumpen-Adapter-Kombination und keimarme Flaschenbelüftung wechseln
- Bei Seife, Paste etc. zweimal pro Jahr die Pumpen-Adapter-Kombination und keimarme Flaschenbelüftung wechseln
- Eine tagesaktuelle Liste aller kompatiblen Verbrauchsmittel und die erforderliche Pumpen-Adapter-Kombination finden Sie auf adapterliste.com
- 🚺 Bestellungen unter 50,00 € erhalten einen **Mindermengenzuschlag** in Höhe von 15,00 €.





GERMANY



KEIMARME FLASCHENBELÜFTUNGEN

Mit unserer keimarmen Flaschenbelüftung wird ein Zusammenziehen der Flasche durch Unterdruck vermieden und die Ausgabemenge wird dadurch gleich gehalten. Die Flaschenbelüftung wird nach der Positionierung des Verbrauchsmittels im Spender in die Ecke des Flaschenbodens gestochen.

Bitte sehen Sie auch die Bilder dazu an!

KEIMARME FLASCHENBELÜFTUNG

Kunststoff (schwarz)

verhindert ein Zusammenziehen der Flasche durch Unterdruck

keimarmer PTFE-Filter

Montage

nach der Positionierung des Verbrauchsmittels im Spender wird die Flaschenbelüftung in die Ecken des Flaschenbodens gestochen.



Art.Nr.	Artikelbezeichnung	UVP*
815000	Keimarme Flaschenbelüftung (für alle weichen Kunststoff-Flaschen)	3,50 €
815000-5_ V 2	Keimarme Flaschenbelüftung (für alle weichen Kunststoff-Flaschen) 5en-Pack	16,00 €

KEIMARME FLASCHENBELÜFTUNG EIN MUSS FÜR

Edelstahl, Kopf aus Kunststoff

verhindert ein Zusammenziehen der Flasche durch Unterdruck

keimarmer PTFE-Filter

Montage

nach der Positionierung des Verbrauchsmittels im Spender wird die Flaschenbelüftung in die Ecken des Flaschenbodens gestochen.



Art.Nr.	Artikelbezeichnung		UVP*
816000	Keimarme Flaschenbelüftung (für alle harten PET-Flaschen)		4,70 €
816000-5	Keimarme Flaschenbelüftung (für alle harten Kunststoff-Flaschen)	5er-Pack	22,50 €

Auleitung zur Verwendung der keimarmen Flaschenbeliiftung







Die keimarme Flaschenbelüftung ist ein Verbrauchsmaterial und sollte bei Seife alle 6 Monate und bei Desinfektionsmitteln alle 12 Monate ausgetauscht werden.

VORSTECHER

Material

Edelstahl, Kopf aus Kunststoff

Montage





Art.Nr.	Artikelbezeichnung	UVP*
816100	Vorstecher (für harte PET-Flaschen)	3,35 €

PAK M6-DG-MU-SP SYSTEMSPENDER (für harte PET-

ΑE

EUROSPENDER FURO

EURO-1 EURO-2 F-EURO

Flaschen)

Pumpen-Adapter-Kombination mit Standardadapter M6, grün

Dichtung

Keimarme Edelstahl-Flaschenbelüftung



Art.Nr.	Artikelbezeichnung	UVP*
820013	Pumpen-Adapter-Kombination mit Standardadapter M6 mit Dichtung, inkl. keimarmer Edelstahl-Flaschenbelüftung	16,70 €

***Kleine Modifikation bei Erstumrüstung erforderlich

① Bestellungen unter 50,00 € erhalten einen **Mindermengenzuschlag** in Höhe von 15,00 €.







FLASCHENADAPTER GESAMTPAKETE

für EURO Elektronikeinheiten und die F-EURO Serie







FLASCHENADAPTER GESAMTPAKET FÜR EURO ELEKTRONIKEINHEITEN








FLASCHENADAPTER GESAMTPAKET FÜR DIE F-EURO SERIE















Flaschenadapter:

- S-DL M6-DG L6-DG SL-DL E-DL
- Universal Schlauchdosierpumpe (mit Klemmscheibe)
- 🗸 keimarme Flaschenbelüftung 🕜 Prüfplakette

UVP* Art.Nr. Artikelbezeichnung

Flaschenadapter Gesamtpaket für EURO E-Einhei-820099

ten inkl. 5 Flaschenadapter, Universal-Schlauchdosier-pumpe und keimarmer Flaschenbelüftung 29.25 €

Lieferumfang

Flaschenadapter:

- S-DL M6-DG L6-DG SL-DL E-DL
- Universal Schlauchdosierpumpe
- keimarme Flaschenbelüftung Prüfplakette

Art.Nr. Artikelbezeichnung

UVP*

Flaschenadapter Gesamtpaket für die F-EURO Serie inkl. 5 Flaschenadapter, Universal-Schlauchdosier-pumpe und keimarmer Flaschenbelüftung 820199

29,25 €

① Bestellungen unter 50,00 € erhalten einen **Mindermengenzuschlag** in Höhe von 15,00 €.











04. ENERGIEVERSORGUNG

ENERGIEVERSORGUNG


für Sensorspender











04. ENERGIEVERSORGUNG

O ENSORSO INDEA

ENERGIEVERSORGUNG

für Sensorspender im Netzbetrieb



NETZTRAFO

SYSTEMS	SPENDER	Е	UROSPENDE	R	PAPIE	RROLLENSP	PENDER
AW	AE	EURO-1	EURO-2	F-EURO	APT	APW	APW-1
×	×				×	×	×
-	Į	1	⊘ S Spa ⊘ € Kab	brauch Standby ca annung 5,0V pellänge ca. 250 cm	·		,

Art.Nr. Artikelbezeichnung UVP*
18092 Netztrafo 20,90 €

I INTEDDITT NETTED A CO



Art.Nr. Artikelbezeichnung UVP*

17042 Unterputz-Netztrafo Set inkl. 2 m Niedervoltkabel 66,90 €

NIFDFRVOIT-VFRTFII FR

ITILDEIIT	O E						
SYSTEMSPEN	NDER	EUF	ROSPENDE	R	PAPIER	ROLLENSP	ENDER
AW	AE I	EURO-1	EURO-2	F-EURO	APT	APW	APW-1
8	8				8	×	8
						7	3

Art.Nr. Artikelbezeichnung UVP*
35550 Niedervolt-Verteiler mit 5 Anschlüssen (für bis zu 4 Sensorspender) 11,90 €

NIEDERVOLT-VERBINDUNGSKABEL




Art.Nr.	Artikelbezeichnung	UVP*
18079	Niedervolt-Verbindungskabel 25 cm**	5,10 €
18080	Niedervolt-Verbindungskabel 50 cm**	5,10 €
18085	Niedervolt-Verbindungskabel 100 cm**	5,10 €
18090	Niedervolt-Verbindungskabel 200 cm**	6,10 €

^{**} Die Länge der Niedervolt-Verbindungskabel richtet sich nach den örtlichen Gegebenheiten.


MIT DEM VERTEILER KÖNNEN SIE BIS ZU 4 SENSORSPENDER MIT EINEM TRAFO BETREIBEN

INSTALLATIONSVORSCHLAG B1 1 SENSORSPENDER



2 SENSORSPENDER WANDMONTAGE: UNTERPUTZ 2 Unterputz-Netztrafo 4 Niedervolt-Verbindungskabel zum Niedervolt-Verbindungskabel zum 1. Sensorspender 4 Niedervolt-Verbindungskabel zum 2. Sensorspender 3 Niedervolt-Verteiler

1 Bestellungen unter 50,00 € erhalten einen Mindermengenzuschlag in Höhe von 15,00 €.








3 < Netztrafo

NETZKABEL MIT DER ELEKTRONIKEINHEIT VERBINDEN

























05. VERBRAUCHSMITTEL

VERBRAUCHSMATERIALIEN

für Sensorspender

Qualität MADE IN GERMANY

MANORAPID® Pure HÄNDEDESINFEKTION FLÜSSIG

Hygienisch, keimfrei und nach RKI-Richtlinien





Listung

✓ VAH

Flasche

IT Soft-Systemflasche, Einwegbehälter

Gebinde

1000 ml

Anschluss

 Gewinde für Universal-Schlauchdosierpumpe, keine Pumpen-Adapter-Kombination und keimarme Flaschenbelüftung notwendig

Lieferumfang

Nur in kompletter VPE mit 6 Gebinden, ohne Universal-Schlauchdosierpumpe

Δrt Nr	Artikelhezeichnung	IIVP

12036 Manorapid® Pure, Flasche
IT Soft-Systemflasche 1000 ml 14.90 €

Gefährlichkeitsmerkmale und Hinweise auf S. 95

INFRATRONIC SOLUTIONS

IT SEIFENCREME rosé 1000 ml

Hygienisch, keimfrei und nach RKI-Richtlinien



FÜR KINDER SICHER

Flasche

IT Soft-Systemflasche, Einwegbehälter

Gebinde

1000 ml

Anschluss

Gewinde für Universal-Schlauchdosierpumpe, keine Pumpen-Adapter-Kombination und keimarme Flaschenbelüftung notwendig

Lieferumfang

Nur in kompletter VPE mit 6 Gebinden, ohne Universal-Schlauchdosierpumpe

Art.Nr. Artikelbezeichnung

UVP*

12009 IT Seifencreme rosé, IT Soft-Systemflasche 1000 ml

Flasche 7,60 €



Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

🚺 Bestellungen unter 50,00 € erhalten einen **Mindermengenzuschlag** in Höhe von 15,00 €.





05. VERBRAUCHSMITTEL

VERBRAUCHSMATERIALIEN

für Sensorspender



INFRATRONIC SOLUTIONS





PASTENPUMPEN KOMBINATION FÜR EURO ELEKTRONIKEINHEITEN



Ausgabe

UVP*
Preis pro

11,90 €

gleichbleibende Menge

Verbrauchsmittel

- speziell für Handwaschpasten
- inkl. keimarmer Flaschenbelüftung



Art.Nr.	Artikelbezeichnung	UVP*
820500	Pastenpumpe für EURO Elektronikeinheiten inkl. Klemmscheibe, keimarmer Flaschenbelüftung und Adapter M6-DG	15,50 €

INFRATRONIC SOLUTIONS

IT Handwaschpaste Wash & more,

GIPSNEUTRALISATION

Art.Nr. Artikelbezeichnung

1000 ml

12090

GIPONEL	JI NALIJA	IIUII			
SYSTEM AW	SPENDER AE •	EURO	EUROS EURO-1	PENDER EURO-2	F-EURO
				DERT ÜBLE (RHÄRTEN V	
-			Flasche ✓ IT Soft-S Einwegb	Systemflasc behälter	he,
			Gebinde		
			Schlauc Pumpen	e für Univers hdosierpum -Adapter-K narme Flasc	ipe, keine ombination
		INHALT 1000 ml	6 Gebinde	fang npletter VPt en, ohne Un dosierpump	iversal-
Art.Nr. Ar	tikelbezeich	nung			UVP*

HANDTUCHPAPIERROLLEN 3-LAGIG



Handtuchpapierrollen COMFORT PREMIUM* 3-lagig, 90 m Rollenlänge,

43.30 €

i Bestellungen unter 50,00 € erhalten einen Mindermengenzuschlag in Höhe von 15,00 €.



Neutralisationsmittel.

IT Soft-Systemflasche 1000 ml


16030


05. VERBRAUCHSMITTEL

VERBRAUCHSMATERIALIEN

für Sensorspender







IT Nachfüllbehälter mit Schraubverschluss, 800ml, inkl. Überwurfmutter

IT SOFT-SYSTEMFLASCHE





Nur solange der Vorrat reicht!

ÜBERWURFMUTTER BI AU



🚺 Bestellungen unter 50,00 € erhalten einen **Mindermengenzuschlag** in Höhe von 15,00 €.

6,70 €







Zur einfachen Montage unserer Spender an eine Glasscheibe

Mit unserer neuen Montageplatte sind Sie noch flexibler beim Anbringen unserer Spender. Es müssen keine Löcher in die Wand gebohrt werden und eine Standfläche wird ebenfalls nicht benötigt. Einfach mit Spiegelband an eine Glasscheibe und fertig ist ein schnell installiertes, berührungsloses Spendersystem, das sich durch das elegante und zeitlose Design perfekt in jedes Ambiente einfügt.

ADAPTERMONTAGEPLATTE FÜR GLASSCHEIBEN

Farbe

🕜 weiß

Montage Lieferumfang an GlasscheibenAdaptermontageplatte

EINFACHE HANDHABUNG

KEIN BOHREN

✓ PLATZSPAREND

ELEGANT UND DEZENT

Flexibel, einfach & einfach genial





Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Maße in mm	UVP*
18460	Adaptermontageplatte für Glasscheiben	B 125 x H 500	63,90 €

SPENDERSCHIENE FÜR ALLE EUROSPENDER MIT EURO ELEKTRONIKEINHEITEN

Die flexible Spenderschiene ermöglicht eine noch einfachere Handhabung beim Tauschen der Einweggebinde.

Das Schienensystem wird zwischen Hygienespender und Wand montiert. Somit kann der Spender bequem nach unten gezogen werden, um anschließend das Gebinde oder die Batterien tauschen zu können.

Farbe

silber

Montage

Wand, Schrank, bzw. alle ebenen, senkrechten Oberflächen

Lieferumfang

Spenderschiene inkl. Befestigungsfalle und Schnapper

GEEIGNET FÜR SCHRÄNKE MIT QUERSCHIENE

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	UVP*
17420-21	Teleskopschiene für Eurospender IT 1000 AW Euro	59,90 €
17420-22	Teleskopschiene für Eurospender IT 500 AW Euro	59,90 €



RUNDROHRHALTERUNG FÜR SENSORSPENDER

z.B. im Bus oder am Krankenbett



Flexible Platzierung unserer Spender, nahezu überall!

Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, berührungslose Hygiene **überall und für jeden** bereitstellen zu können. Das Resultat ist ein umfangreiches Portfolio unterschiedlicher Montagemöglichkeiten. Neben der regulären Montage an der Wand (und weiteren möglichen Installationsvarianten) können die berührungslosen Spendersysteme nun auch **ganz schnell und einfach** an Stationswägen, Infusionsständern, Krankenbetten etc. montiert werden – **eben dort, wo perfekte Hygiene notwendig ist!**

einfache Montage am Point-of-Care











RUNDROHRHALTERUNG FÜR SENSORSPENDER

z.B. am Stationswagen



RUNDROHRHALTERUNG FÜR SENSORSPENDER

schwarz

Material

Montage

an Rundrohren von 30 bis 35 mm Durchmesser



nicht im Lieferumfang enthalten: Adaptermontageplatte

FÜR HORIZONTALE UND VERTIKALE RUNDROHRE






auch für vertikale





Einsatz am INFRA Stationswagen

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	UVP*
18263	Rundrohrhalterung (schwarz)	39,90 €
18261	Adaptermontageplatte für Stangenmontage und Stationswagen	63,90 €



SENSORSPENDER ALS MOBILE LÖSUNG

für die Sonderfunktion Mundspüllösung





MOBILER GRANITFUSS-STÄNDER

FÜR SPENDER MIT DER SONDERFUNKTION MÜNDSPÜLLÖSUNG

Standfuß: Granit, **Material** Trägerkonstruktion: V2A Edelstahl mobiler Granitfuß-Ständer Lieferumfang für Souderfuuktion Muudspüllösuug

mit Sonderfunktion Mundspüllösung (S.30) Becherspender Adaptermontageplatte Trägermaterial formstabiler V2A Edelstahl

Becherhalter

Standfuß standsicherer Granit



nicht im Lieferumfang enthalten: Spender (S.11), Verbrauchsmittel (S.54), Becherhalter und -spender (S. 32), Energieversorgung (S. 50) . Adaptermontageplatte

UVP* Art.Nr. Artikelbezeichnung Maße in mm ca. $\rm B110 \times H570 \times T140$ (ohne Spender, Auffangschalen-Set und Montageplatte) 18260-af Aufpreis für Granitfuß mit V2A-Rohrbogen inkl. Spendermontage 118,70 € 18262 Adaptermontageplatte zu Granitfußspender B 125 x H 500 79,90 €



SENSORSPENDER ALS MOBILE LÖSUNG

mit standsicherem Granitfuß



Die mobile Hygienelösung!

Die kleine mobile Hygienelösung ist genau der richtige Begleiter für Plätze, an denen keine Wandmontage möglich oder erwünscht ist, aber eine berührungslose Entnahme gewünscht wird.



Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Maße in mm	UVP*
18260-gf	Aufpreis für Granitfuß mit V2A-Rohrbogen inkl. Spendermontage	ca. B110 x H570 x T140 (ohne Spender, Auffangschalen-Set und Montageplatte)	118,70 €
18262	Adaptermontageplatte zu Granitfußspender	B 125 x H 500	79,90 €



INFRA HYGIENEMODUL ZUR WANDMONTAGE

für die Sonderfunktion Mundspüllösung





INFRA HYGIENEMODUL


FÜR SPENDER MIT DER SONDERFUNKTION MÜNDSPÜLLÖSUNG



INFRA HYGIENE MODUL

nicht im Lieferumfang enthalten: Spender (S.11), Verbrauchsmittel (S.54) Becherhalter und -spender (S. 32), Energieversorgung (S. 50),

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Maße in mm	UVP*
720015	INFRA Hygienemodul pulverbeschichtet weiß (für 1x Mundschutz und Becherspender)	B485 x H485 x T155 (ohne Applikationen)	69,00 €
818297	RGB LED-Beleuchtungs-Set, inkl. Netztrafo und Anschlusskabel für den Betrieb des Hygienespenders mit Netzstrom		49,00 €





INFRA HYGIENEMODUL ZUR WANDMONTAGE

mit Applikationshilfen und optionaler Beleuchtung



Desinfektion und Applikationshilfen in einem

So klein und doch alles Notwendige dabei: Das Infra Hygiene Modul. Und sieht außerdem noch stylisch aus!

INFRA HYGIENEMODUL MIT 3 APPLIKATIONSHILFEN FÜR HANDSCHUHE

INFRA HYGIENEMODUL MIT APPLIKATIONSHILFE FÜR MUNDSCHUTZ UND HANDSCHUHE









Lieferumfang

Material

 ✓ INFRA Hygienemodul inkl. Hygieneschild, Befestigungsmaterial
 ✓ pulverbeschichteter Stahl, weiß

Material

inkl. Hygieneschild, Befestigungsmaterial


pulverbeschichteter Stahl, weiß



nicht im Lieferumfang enthalten:

Spender (S.11), Verbrauchsmittel (S.54), Auffangschalen-Set (S.66), Energieversorgung (S.50), Applikationen (S.91), Beleuchtungs-Set

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Maße in mm	UVP*
720010	INFRA Hygienemodul pulverbeschichtet weiß (für 3fach Handschuh)	B485 x H485 x T155 (ohne Applikationen)	69,00 €
720000	INFRA Hygienemodul pulverbeschichtet weiß (für 1x Mundschutz und 1x Handschuh)	B485 x H485 x T155 (ohne Applikationen)	69,00 €
818297	RGB LED-Beleuchtungs-Set, inkl. Netztrafo und Anschlusskabel (2x25 cm) für den Betrieb des Hygienespenders mit Netzstrom		49,00 €







AUFFANGSCHALEN-SETS

für die Sensorspender der EURO-2 Serie

AUFFANGSCHALE, SPRITZSCHUTZ UND HALTERUNG IN EINEM

Die Halterung wird einfach über den bereits montierten Sensorspender gehängt. Der anschließend befestigte Spritzschutz dient zeitgleich als Diebstahlschutz für Halterung und Auffangschale. Die Verwendung der Auffangschale hat den Vorteil, dass **kein Desinfektionsmittel auf den Boden tropfen kann**, falls versehentlich Mittel durch die Finger rinnt.

EDELSTAHL AUFFANGSCHALEN-SETS

Material

Edelstahl

Montage

 Montage erfolgt ohne Bohrungen, wird einfach hinter den Spender gehängt


Lieferumfang

- Halterung
- Spritzschutz
- Auffangschale



Bei Fragen zum Ein- und Ausbau QR Code scannen!





Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Maße in mm	Gebinde	UVP*
18635	Edelstahl Auffangschalen-Set für 1000er EURO-2 Serie	ca. B148 x H523 x T196 (ohne Spender)	bis 1000 ml	39,00 €
18634	Edelstahl Auffangschalen-Set für 500er EURO-2 Serie	ca. B148 x H523 x T196 (ohne Spender)	bis 500 ml	39,00 €
18636	Edelstahl Auffangschalen-Set für SONDERFUNKTION MULTI MODE	ca. B148 x H577 x T196 (ohne Spender)	bis 1000 ml	39,00 €

EDELSTAHL HALTERUNGEN FÜR DIE AUFFANGSCHALE

Material

- Edelstahl
- Montage

 Montage erfolgt ohne Bohrungen,
 wird einfach hinter
 den Spender gehängt

AUS HOCHWERTIGEM EDELSTAHL









Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Maße in mm	Gebinde	UVP*
18640	Edelstahl Halterung für Auffangschale SONDERFUNKTION MULTI MODE	ca. B148 x H543 x T194 (ohne Spender)	bis 1000 ml	24,70 €
18639	Edelstahl Halterung für Auffangschale (1000er & 500er EURO-2 Serie)	ca. B148 x H489 x T194	bis 500 ml	24,70 €

EDELSTAHL AUFFANGSCHALE

Material

Edelstahl



kompatibel zu den meisten am Markt verfügbaren Halterungen (auch mit Plastikschalen)



EDELSTAHL SPRITZSCHUTZ

Material

Edelstahl



Art.Nr.	Artikelbezeichnung	UVP*
18645	Spritzschutz aus Edelstahl (kurz)	9,90 €
18641	Spritzschutz aus Edelstahl (lang)	9,90 €

[🚺] Bestellungen unter 50,00 € erhalten einen **Mindermengenzuschlag** in Höhe von 15,00 €.





06. ERSATZTEILE

für die Sensorspender

der EURO-2 Serie



GEHÄUSEVERSCHLUSS FÜR SENSORSPENDER

Die Gehäuse der neuen EURO-2 Spendergeneration können nun mit wenigen Handgriffen (ohne Werkzeug) auf ein alternatives Verschlusssystem umgestellt werden. Beide Varianten können in der EURO 2 Serie nachgerüstet werden.

SCHNAPPVERSCHLUSS FÜR DIE EURO-2 SERIE

Der Schnappverschluss bietet dabei enorme Vorteile im Handling, da dieser ledialich gedrückt werden muss. um das Spendergehäuse zu öffnen.

Farbe

weiß

Montage vird in die

900459

Rückwand geklippt

Art.Nr. Artikelbezeichnung

UVP* Schnapperverschluss für EURO-2 Spenderserie 6,10 €

SICHERHEITSSCHLOSS FÜR DIE EURO-2 SERIE

Wer auf Nummer sicher gehen möchte, nutzt unser hochwertiges Sicherheitsschloss (inkl. Schlüssel).

Montage 🔮 wird oben am Gehäuse befestigt



Art.Nr.	Artikelbezeichnung	UVP*
900480	Sicherheitsschloss für EURO-2 Spenderserie	17,70 €
900481	Ersatzschlüssel	7,90 €
18200	Sicherheitsschloss Spender 18015	17,70 €

GEBINDEKLAMMER ZUM POSITIONIEREN DER ASCHE IM SPENDER



FLASCHENARRETIERUNG



EIN- UND AUSDREHHILFE FÜR PUMPEN-ADAPTER-



AUSGABEMENGE STEUERN NUR FÜR DIE AKTUELLE VERSION DER ELEKTRONIKEINHEIT (EURO-2, WEISS)

Die Ausgabemenge können Sie durch Tauschen der Stößel einstellen. Der grüne Stößel (ca. 1,55 – 1,65 ml pro Hub) ist standardmäßig bei den Spendern mit dabei.

STÖSSEL GRÜNLICH

ca. **1,55 bis 1,65 ml** pro hub



STÖSSEL BLÄULICH ca. **1,1 ml** pro hub



STÖSSEL RÖTLICH ca. **0,7 ml** pro hub



[🚺] Bestellungen unter 50,00 € erhalten einen **Mindermengenzuschlag** in Höhe von 15,00 €.

06. ERSATZTEILE

für die Sensorspender

der EURO-2 Serie




FRONTGEHÄUSE FÜR DIE SPENDER DER EURO-2 SERIE





Das Frontgehäuse beinhaltet: OF Frontgehäuse



Art.Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	UVP*
905010		Ersatz Frontgehäuse IT 1000 AW EURO-2	38,80 €
905045		Ersatz Frontgehäuse IT 1000 AS EURO-2	48,80 €
905025		Ersatz Frontgehäuse IT 1000 AR EURO-2	48,80 €
905035		Ersatz Frontgehäuse IT 1000 AG EURO-2	48,80 €
905040		Ersatz Frontgehäuse IT 1000 AO EURO-2	48,80 €
905020		Ersatz Frontgehäuse IT 1000 AGR EURO-2	48,80 €
905030		Ersatz Frontgehäuse IT 1000 AB EURO-2	48,80 €

Inlay

Art.Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	UVP*
905050		Ersatz Frontgehäuse IT 500 AW EURO-2	38,80 €
905080		Ersatz Frontgehäuse IT 500 AS EURO-2	48,80 €
905060		Ersatz Frontgehäuse IT 500 AR EURO-2	48,80 €
905070		Ersatz Frontgehäuse IT 500 AG EURO-2	48,80 €
905075		Ersatz Frontgehäuse IT 500 AO EURO-2	48,80 €
905055		Ersatz Frontgehäuse IT 500 AGR EURO-2	48,80 €
905065		Ersatz Frontgehäuse IT 500 AB EURO-2	48,80 €

ERSATZ-RÜCKWAND FÜR DIE SPENDER **DER 1000er EURO-2 SERIE**





Art.Nr.	Artikelbezeichnung	UVP*
900451-EAH	Ersatz-Rückwand inkl. Ein- und Ausdrehhilfe (1000er EURO-2 Serie)	15,80 €

ERSATZ-RÜCKWAND FÜR DIE SPENDER DER 500er **EURO-2 SERIE**





Art.Nr.	Artikelbezeichnung	UVP*
900456-EAH	Ersatz-Rückwand inkl. Ein- und Ausdrehhilfe (500er EURO-2 Serie)	15,80 €

[🚺] Bestellungen unter 50,00 € erhalten einen **Mindermengenzuschlag** in Höhe von 15,00 €.





06. ERSATZTEILE

für die Sensorspender

der EURO-2 Serie



ERSATZ-ELEKTRONIKEINHEITEN FÜR DIE SPENDER DER EURO-2 SERIE

Für die Basis-Fuuktiou (Spenden-Einzelausgabe) sowie für alle Souderfuuktionen



19160-NT







19160-SH





19160-WC



Art.Nr.	Artikelbezeichnung	UVP*
19160	Elektronikeinheit (Spenden Einzelausgabe) Ab Werk: Einzelausgabe. Gleichbleibende Menge (ca. 1,55 bis 1,65 ml)	135,00 €
19160-MS	Elektronikeinheit (Sonderfunktion Mundspüllösung) Ab Werk: ca. 10,5 ml Ausgabe (Entspricht ca. 7 Hübe)	177,80 €
19160-EW	Elektronikeinheit (Sonderfunktion Einwirkzeitkontrolle) Ab Werk: Akustisches Signal nach 30 Sekunden	177,80 €
19160-MM	Elektronikeinheit (Sonderfunktion Multi Mode) Ab Werk: Dauerausgabe direkt hintereinander, bis die Hand nach unten entfernt wird	177,80 €
19160-MF	Elektronikeinheit (Sonderfunktion Mehrfachausgabe) Ab Werk: Direkte 2-fach-Ausgabe des Mittels	177,80 €
19160-NT	Elektronikeinheit (Sonderfunktion Neutralisation) Ab Werk: Zeit- und Mengengesteuerte Ausgabe	177,80 €
19160-KT	Elektronikeinheit (Sonderfunktion Konzentratlösung) Ab Werk: Gebrauchsfertige 2% Konzentratlösung auf 1 Liter	177,80 €
19160-ZK	Elektronikeinheit (Sonderfunktion Zutrittskontrolle) Ab Werk: Hygienische Händedesinfektion (2x ca. 1,55ml Desinfektionsmittel in 30 Sekunden)	177,80 €
19160-SH	Elektronikeinheit (Sonderfunktion Sicherheitsfunktion) Ab Werk: Nach Authentifizierung Spenden Einzelausgabe	Preis auf Anfrage
19160-WC	Elektronikeinheit (Sonderfunktion Toilettensitz) Ab Werk: Einzelausgabe. Gleichbleibende Menge (ca. 1,55 bis 1,65 ml)	135,00 €

LENKROLLENSET

Set besteht aus: 2 St. 710417 Lenkrolle zu IHS

2 St. 710418 Lenkrolle feststellbar zu IHS

4 St. 710419 Tüllenscheibe

4 St. 50351 Sechskantmutter M8 (DIN 934) verzinkt



Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Gebinde	UVP*
710 430	Lenkrollenset IHS	4 Rollen	39,00 €

MONTAGEANLEITUNG







Einer der am stärksten frequentierten Bereiche der Arztpraxen und Krankenhäuser ist der Eingang. Hier geben sich Angestellte, Patienten und Besucher sprichwörtlich die Klinke in die Hand. Genau hier beginnt auch schon die Hygienekette. Schließlich wollen wir weder Bakterien noch Keime mit hinein oder hinaus nehmen. Prominent platzierte Hygienestationen im Eingangsbereich fallen nicht nur positiv auf, sie fordern auch jeden Besucher zum Benutzen auf.

Hygiene ist aber nicht nur in der Klinik oder in der Arztpraxis ein wichtiges Thema. Immer mehr erkennt auch die Industrie, wie wichtig eine geschlossene Hygienekette zum Schutz vor Keimen und Bakterien ist. Die berührungslose Ausgabe der voreingestellten Desinfektionsmittelmenge unterstützt dabei die Handhabung. Selbstverständlich ist die Infra Hygienestation auch für alle anderen Einrichtungen wie z.B. Kindergärten, Krankenhäuser, Altenheime, Bibliotheken, Flughäfen oder sogar den Bundestag geeignet.

Dem Einsatzbereich sind keine Grenzen gesetzt.

Die Infra Hygienestation ist die ideale Lösung für öffentliche oder halböffentliche Bereiche, in denen eine Handdesinfektion notwendig oder sinnvoll sein kann. Platziert man den Spender an den Eingangsbereichen der Einrichtungen, so dass sich jeder Patient, Schüler, Gast oder Kunde vor dem Betreten die Hände ordnungsgemäß desinfiziert,

kann eine Verbreitungswelle eingedämmt werden.





07. INFRA HYGIENESTATION

INFRA HYGIENESTATION IT 1000 EURO-2 für den

Eingangsbereich im Detail erklärt









Eingangsbereich individueller Bestellablauf



Variaute 1:

INFRA HYGIENESTATION MIT HYGIENESCHILD



- 2 Farbe des Spenders auswählen Standardfarbe weiß oder Sonderfarbe?
- 3 Betriebsart auswählen
 - **3a** Adapter Gesamtpaket oder
 - 3b Pumpen-Adapter-Kombination oder
 - 3c IT Soft-Systemflasche mit Pumpe
- 4 Energieversorgung auswählen Batterie-Set oder Netztrafo
- optional mit Rückwand
 - 1 zusammen mit der Rückwand ist der Schriftzug verdunkelt

Lieferumfang

- **⊘ INFRA HYGIENESTATION** inklusive:
- Hygieneschild
- Edelstahl Auffangschalen-Set
- Sicherheitsschloss
- Netztrafo

Variaute 2:

INFRA HYGIENESTATION



- Farbe des Spenders auswählen Standardfarbe weiß oder Sonderfarbe?
- 3 Betriebsart auswählen
 - **3a** Adapter Gesamtpaket oder
 - 3b Pumpen-Adapter-Kombination oder
 - **3c** IT Soft-Systemflasche mit Pumpe

Auf dieser Station läuft unsere Video-Anleitung zur richtigen Händedesinfektion





Lieferumfang

- MULTIMEDIA INFRA HYGIENESTATION inklusive:
- Multimedia-Set (7" Monitor und LED RGB Beleuchtung)
- Edelstahl Auffangschalen-Set
- Rückwand
- Netztrafo





MΔDF IN ■

GERMANY

INFRA HYGIENESTATION IT 1000 EURO-2

MIT HYGIENESCHILD

HYGIENESTATION NUR IN VERPACKUNGS-KOMBINATION MIT SPENDER MÖGLICH

INFRA HYGIENESTATION MIT STANDFUSS


Material Ausstattung v pulverbeschichteter Stahl, Farbe: Anthrazit Hygieneschild mit Desinfektion-Anleitung

Montage

✓ mobile Positionierung durch Standfuß, ohne Rollen

Lieferumfang

- INFRA HYGIENESTATION inklusive:
- Edelstahl Auffangschalen-Set
- Hygieneschild
- Sicherheitsschloss





Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Maße in mm	UVP*
710000	Infra Hygienestation mit Standfuß, ohne Spender	B 450 x H 1600 x T 450 inkl. Grundplatte	267,50 €
710067	Rückwand (optional) (zusammen mit der Rückwand ist der Schriftzug auf der Säule verdunkelt)	B 200 x H 1600 x T 30	19,00 €

INFRA HYGIENESTATION MIT ROLLEN

Material

Ausstattung

Montage

pulverbeschichteter Stahl, Farbe: Anthrazit

Hygieneschild mit Desinfektion-Anleitung mobile Positionierung durch Standfuß mit Rollen

Lieferumfang

- INFRA HYGIENESTATION inklusive:
- Edelstahl Auffangschalen-Set
- Hygieneschild
- Sicherheitsschloss



nicht im Lieferumfang enthalten: Spender (S.11), Verbrauchsmittel (S.54), Rückwand, Energieversorgung (S. 50)

i zusammen mit der Rückwand ist der Schriftzug verdunkelt	HYGIENE STA
	utel mit Sicherheitssch zur Umrüstung des Spen



Zubehörbeutel mit Sicherheitsschloss

zur Umrüstung des Spenders

s	0		
s	1	1	
_ `		1	
		1	
		*	
		4	

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Maße in mm	UVP*
710000-r	Infra Hygienestation mit Rollen, ohne Spender	B 450 x H 1600 x T 450 inkl. Grundplatte, Maße ohne Rollen	303,50 €
710067	Rückwand (optional) (zusammen mit der Rückwand ist der Schriftzug auf der Säule verdunkelt)	B 200 x H 1600 x T 30	19,00 €

INFRA HYGIENESTATION ZUR WANDMONTAGE

Material Ausstattung pulverbeschichteter Stahl, Farbe: Anthrazit

Montage

Hygieneschild mit Desinfektion-Anleitung

✓ Wand, bzw. alle ebenen, senkrechten Oberflächen

Lieferumfang

☑ INFRA HYGIENESTATION inklusive:

- Edelstahl Auffangschalen-Set
- Hygieneschild Sicherheitsschloss



nicht im Lieferumfang enthalten: Spender (S.11), Verbrauchsmittel (S.54), Energieversorgung (S. 50)

Art.Nr. Artikelbezeichnung Maße in mm UVP* 710000-w B 200 x H 1600 x T 30 167.50 € Infra Hygienestation zur Wandmontage, ohne Spender








INFRA HYGIENESTATION IT 1000 EURO-2





Diese Tabelle zeigt lediglich 3 mögliche Bestell-Kombinationen auf. ALLE möglichen Kombinationen können in unserem Online-Konfigurator*** auf Hygienestationen.com zusammengestellt werden! *in Kürze!


HYGIENESTATION NUR IN VERPACKUNGS-KOMBINATION MIT SPENDER MÖGLICH ZUBEHÖR-OPTIONEN RA HYGIENESTATION MIT ROLLEN IT 1000 Hygienestation Flaschenadapte Pumpen-Adapter-Kombinationen Manorapid Schlauch-Artikel Preismit Rollen EURO-2 Gesamtpaket dosierpumpe M6-DL SL-DL E-DL L6-DG Beispiel' Art. Nr. 710000-r 193.. 820044 12036 18875 820099 Restell-..00 (weiß) 303.50€ 29,25€ 7,20€ 520,45€ Option 180,50€

Bestell-00 (weiß) 303.50€ **+**15,50€ 20.90 € 520,40€

+ 14,90€

+ 10,00€

+ 7,20 €



Diese Tabelle zeigt lediglich 3 mögliche Bestell-Kombinationen auf. ALLE möglichen Kombinationen können in unserem Online-Konfigurator*** auf Hygienestationen.com zusammengestellt werden! ***in Kürze!

- 15 50€

♣ 20.90 € 384.40 €

516,60€

30 15 20 10 25 35

181,00€

..00 (weiß

Bestell-

Restell-

303.50€

167 50 €



INFRA HYGIENESTATION IT 1000 EURO-2

■ MULTIMEDIA mit digitaler Anleitung

HYGIENESTATION NUR IN VERPACKUNGS-KOMBINATION MIT SPENDER MÖGLICH

■ MULTIMEDIA INFRA HYGIENESTATION MIT STANDFUSS

Material pulverbeschichteter Stahl, Farbe: Anthrazit


Ausstattung 7" Monitor mit Prozessoreinheit und Videoanleitung zur Händedesinfektion

Beleuchtung LED RGB Basis-Farben

Montage mobile Positionierung durch Standfuß, ohne Rollen Lieferumfang MULTIMEDIA INFRA HYGIENESTATION inklusive:

Multimedia-Set (7" Monitor und LED RGB Beleuchtung)

Edelstahl Auffangschalen-Set Rückwand Netztrafo





Die Stationen werden komplett (Monitor und Spender) mit Netztrafo betrieben



Zubehörbeutel mit Sicherheitsschloss zur Umrüstung des Spenders

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Maße in mm	UVP*
710000-mm	Multimedia Infra Hygienestation mit Standfuß, ohne Spender	B 450 x H 1600 x T 450 inkl. Grundplatte	567,50 €
710500-VIDEO	Eigenes Video nach Kundenwunsch auf SD-Karte aufspielen	-	150,00 €

■ MULTIMEDIA INFRA HYGIENESTATION MIT ROLLEN

pulverbeschichteter Stahl, Farbe: Anthrazit

Ausstattung 7" Monitor mit Prozessoreinheit und Videoanleitung zur Händedesinfektion

Beleuchtung LED RGB Basis-Farben

Montage

mobile Positionierung durch Standfuß mit Rollen


MULTIMEDIA INFRA HYGIENESTATION inklusive: Lieferumfang

Multimedia-Set (7" Monitor und LED RGB Beleuchtung)

Ø Edelstahl Auffangschalen-Set
 Ø Rückwand
 Ø Netztrafo









Die Stationen werden komplett (Monitor und Spender) mit Netztrafo betrieben



UVP* Art.Nr. Artikelbezeichnung Maße in mm B 450 x H 1600 x T 450 710000-r-mm Multimedia Infra Hygienestation mit Rollen, ohne Spender 603,50 € inkl. Grundplatte, Maße ohne Rollen 710500-VIDEO Eigenes Video nach Kundenwunsch auf SD-Karte aufspielen

■ MULTIMEDIA INFRA HYGIENESTATION ZUR WANDMONTAGE

Material Ausstattung pulverbeschichteter Stahl, Farbe: Anthrazit

7" Monitor mit Prozessoreinheit und Videoanleitung zur Händedesinfektion

Beleuchtung

LED RGB Basis-Farben

Montage

Wand, bzw. alle ebenen, senkrechten Oberflächen

Lieferumfang

MULTIMEDIA INFRA HYGIENESTATION inklusive:

Multimedia-Set (7" Monitor und LED RGB Beleuchtung)

☑ Edelstahl Auffangschalen-Set ☑ Netztrafo







Zubehörbeutel mit Sicherheitsschloss zur Umrüstung des Spenders





Die Stationen werden komplett (Monitor und Spender) mit Netztrafo betrieben

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Maße in mm	UVP*
710000-w-mm	Multimedia Infra Hygienestation zur Wandmontage, ohne Spender	B 200 x H 1600 x T 30	427,50 €
710500-VIDEO	Eigenes Video nach Kundenwunsch auf SD-Karte aufspielen	-	150,00 €







MADE IN




































ON ENSORS OF THE PER


INFRA HYGIENESTATION IT 1000 EURO-2

■ MULTIMEDIA individueller Bestellablauf






Diese Tabelle zeigt lediglich 3 mögliche Bestell-Kombinationen auf. ALLE möglichen Kombinationen können in unserem Online-Konfigurator*** auf Hygienestationen.com zusammengestellt werden! ***in Kürze!



Diese Tabelle zeigt lediglich 3 mögliche Bestell-Kombinationen auf. ALLE möglichen Kombinationen können in unserem Online-Konfigurator*** auf Hygienestationen.com zusammengestellt werden! ***in Kürze!



Diese Tabelle zeigt lediglich 3 mögliche Bestell-Kombinationen auf. ALLE möglichen Kombinationen können in unserem Online-Konfigurator*** auf Hygienestationen.com zusammengestellt werden! ***in Kürzel



MΔDF IN ■ GERMANY

INFRA HYGIENESTATION F-EURO

MIT HYGIENESCHILD

HYGIENESTATION NUR IN VERPACKUNGS-KOMBINATION MIT SPENDER MÖGLICH

INFRA HYGIENESTATION F-EURO MIT STANDFUSS

Material Ausstattung

Lieferumfang

- pulverbeschichteter Stahl, Farbe: Anthrazit
- Hygieneschild mit Desinfektion-Anleitung
- Montage mobile Positionierung durch Standfuß, ohne Rollen
 - INFRA HYGIENESTATION F-EURO inklusive: Edelstahl Auffangschale
 - Hygieneschild















Zubehörbeutel mit Sicherheitsschloss zur Umrüstung des Spenders



nicht im Lieferumfang enthalten: Spender (S.11), Verbrauchsmittel (S.54), Rückwand, Energieversorgung (S. 50)

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Maße in mm	UVP*
710500	Infra Hygienestation Standversion mit Füßen für F-EURO	B 450 x H 1600 x T 450 inkl. Grundplatte	267,50 €
710067	Rückwand (optional) (zusammen mit der Rückwand ist der Schriftzug auf der Säule verdunkelt)	B 200 x H 1600 x T 30	19,00 €

INFRA HYGIENESTATION F-EURO MIT ROLLEN

Material

pulverbeschichteter Stahl, Farbe: Anthrazit

Ausstattung Montage

Hygieneschild mit Desinfektion-Anleitung

- Lieferumfang
- mobile Positionierung durch Standfuß mit Rollen
 - INFRA HYGIENESTATION F-EURO inklusive:
 - Edelstahl Auffangschale
 - Hygieneschild

Rückwand, Energieversorgung (S. 50)

nicht im Lieferumfang enthalten: Spender (S.11), Verbrauchsmittel (S.54),













Zubehörbeutel mit Sicherheitsschloss zur Umrüstung des Spenders

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Maße in mm	UVP*
710500-r	Infra Hygienestation rollbar für F-EURO	B 450 x H 1600 x T 450 inkl. Grundplatte	303,50 €
710067	Rückwand (optional) (zusammen mit der Rückwand ist der Schriftzug auf der Säule verdunkelt)	B 200 x H 1600 x T 30	19,00 €

INFRA HYGIENESTATION F-EURO ZUR WANDMONTAGE

Material Ausstattung pulverbeschichteter Stahl, Farbe: Anthrazit

Montage

Hygieneschild mit Desinfektion-Anleitung

Lieferumfang

✓ Wand, bzw. alle ebenen, senkrechten Oberflächen ■ INFRA HYGIENESTATION F-EURO inklusive:

- Edelstahl Auffangschale
- Hygieneschild









Zubehörbeutel mit Sicherheitsschloss zur Umrüstung des Spenders



nicht im Lieferumfang enthalten: Spender (S.11), Verbrauchsmittel (S.54), Energieversorgung (S. 50)


Art.Nr. Artikelbezeichnung Maße in mm UVP* B 450 x H 1600 x T 450 inkl. Grundplatte 710500-w 167.50 € Infra Hygienestation Wandmontage für F-EURO



INFRA HYGIENESTATION F-EURO

MIT HYGIENESCHILD individueller Bestellablauf






Diese Tabelle zeigt lediglich 3 mögliche Bestell-Kombinationen auf. ALLE möglichen Kombinationen können in unserem Online-Konfigurator*** auf Hygienestationen.com zusammengestellt werden! ***in Kürzel



	•	-	- Ou			0.0					•	
Artikel	Multimedia Hygienestation F-EURO rollbar	IT 1000 F-EURO Wandmontage	Flaschenadapter Gesamtpaket	S-DL	Pun M6-DL	npen-Adapter-Kombi L6-DG	inationen SL-DL	E-DL	Netztrafo 6V	keimarme Flaschenbelüftung für alle harten PET-Flaschen	Rück- wand	Preis- Beispiel*
Art.Nr.	710500-r	18790	820199	820100	820112	820144	820105	820146	18092	816000	710067	Delapici
		Seite 26	Seite 49			Seite 46			Seite 52	Seite 48		
Bestell- Option 1→	303,50€	347,90€	+ 29,25€	_	_	_	_	_	+ 20,90€	+ 4,70€	_	706,25€
Bestell- Option 2→	303,50€	347,90€	_	_	_	+ 15,50€	_	_	- 20,90€	+ 4,70€	_	692,50€
Bestell- Option 3→	303,50€	347,90€	_	+ 15,50€	_	_	_	_	+ 20,90€	+ 4,70€	_	692,50€

Diese Tabelle zeigt lediglich 3 mögliche Bestell-Kombinationen auf. ALLE möglichen Kombinationen können in unserem Online-Konfigurator*** auf Hygienestationen.com zusammengestellt werden! ***in Kürze!



Diese Tabelle zeigt lediglich 3 mögliche Bestell-Kombinationen auf. ALLE möglichen Kombinationen können in unserem Online-Konfigurator*** auf Hygienestationen.com zusammengestellt werden! ***in Kürzel



MADE IN GERMANY

INFRA HYGIENESTATION F-EURO

■ MULTIMEDIA mit digitaler Anleitung

HYGIENESTATION NUR IN VERPACKUNGS-KOMBINATION MIT SPENDER MÖGLICH

■ MULTIMEDIA INFRA HYGIENESTATION F-EURO MIT STANDFUSS

Material pulverbeschichteter Stahl, Farbe: Anthrazit


Ausstattung 7" Monitor mit Prozessoreinheit und Videoanleitung zur Händedesinfektion

Beleuchtung LED RGB Basis-Farben

Montage mobile Positionierung durch Standfuß, ohne Rollen

Lieferumfang MULTIMEDIA INFRA HYGIENESTATION F-EURO Multimedia-Set (7" Monitor und LED RGB Beleuchtung)

Edelstahl Auffangschale Rückwand Netztrafo



nicht im Lieferumfang enthalten: Verbrauchsmittel (S. 54)



Die Stationen werden komplett (Monitor und Spender) mit Netztrafo betrieben



Zubehörbeutel mit Sicherheitsschloss zur Umrüstung des Spenders

UVP* Art.Nr. Artikelbezeichnung Maße in mm B 450 x H 1600 x T 450 710500-mm Infra Hygienestation Standversion mit Multimediapaket für F-EURO 567.50 € inkl. Grundplatte

■ MULTIMEDIA INFRA HYGIENESTATION F-EURO MIT ROLLEN

Material pulverbeschichteter Stahl, Farbe: Anthrazit

Ausstattung 7" Monitor mit Prozessoreinheit und Videoanleitung

zur Händedesinfektion


Beleuchtung LED RGB Basis-Farben

Montage mobile Positionierung durch Standfuß mit Rollen

▼ MULTIMEDIA INFRA HYGIENESTATION F-EURO Lieferumfang

Multimedia-Set (7" Monitor und LED RGB Beleuchtung)

Sedelstahl Auffangschale Rückwand Netztrafo





Die Stationen werden komplett (Monitor und Spender) mit Netztrafo betrieben



Zubehörbeutel mit Sicherheitsschloss zur Umrüstung des Spenders

Art.Nr. **UVP*** Artikelbezeichnung Maße in mm B 450 x H 1600 x T 450 710500-r-mm Infra Hygienestation rollbar mit Multimediapaket für F-EURO 603.50 € inkl. Grundplatte

■ MULTIMEDIA INFRA HYGIENESTATION F-EURO ZUR WANDMONTAGE

pulverbeschichteter Stahl, Farbe: Anthrazit Material

7" Monitor mit Prozessoreinheit und Videoanleitung **Ausstattung**

zur Händedesinfektion


Beleuchtung LED RGB Basis-Farben

✓ Wand, bzw. alle ebenen, senkrechten Oberflächen

MULTIMEDIA INFRA HYGIENESTATION F-EURO

Multimedia-Set (7" Monitor und LED RGB Beleuchtung)

Edelstahl Auffangschale Netztrafo





Die Stationen werden komplett (Monitor und Spender) mit Netztrafo betrieben





Art.Nr. UVP* Artikelbezeichnung Maße in mm 427.50 €

B 450 x H 1600 x T 450 710500-w-mm Infra Hygienestation Wandmontage mit Multimediapaket für F-EURO inkl. Grundplatte



Montage

Lieferumfang






Qualitat


MADE IN CONTROL OF THE SERMANY

INFRA HYGIENESTATION F-EURO

■ MULTIMEDIA individueller Bestellablauf




Diese Tabelle zeigt lediglich 3 mögliche Bestell-Kombinationen auf. ALLE möglichen Kombinationen können in unserem Online-Konfigurator*** auf Hygienestationen.com zusammengestellt werden! ***in Kürze!



Diese Tabelle zeigt lediglich 3 mögliche Bestell-Kombinationen auf. ALLE möglichen Kombinationen können in unserem Online-Konfigurator*** auf Hygienestationen.com zusammengestellt werden! ***in Kürze!

+15,50€



Diese Tabelle zeigt lediglich 3 mögliche Bestell-Kombinationen auf. ALLE möglichen Kombinationen können in unserem Online-Konfigurator*** auf Hygienestationen.com zusammengestellt werden! ***in Kürzel

+ 4,70€

971,60€

Restell-

603.50€

347.90€

IT EURO-2 FÜR †WEIHWASSER†

Komplettpakete





Berührungslose Entnahme von Weihwasser

Keime und Bakterien machen auch beim Haus Gottes keinen Halt. Besonders bei Grippewellen ist auch in Kirchen die Infektionsgefahr erhöht. Die Erzdiözese Paderborn selbst mahnt zur Vorsicht beim Weihwasser, da dieses laut einer Studie (Water Health 2017; 15: 823) oft mikrobiell verunreinigt ist.

IT EURO-2 FÜR †WEIHWASSER† im Komplettpaket

- Ausgabe
- berührungslos
- gleichbleibende Menge von ca. 0,7 ml
- Gebinde
- A herstellerunabhängige Euronormflaschen restlose Gebindeentleerung
- Verbrauchsmittel Weihwasser
- Reiniauna
- Durch die Verwendung von geschlossenen Einmal-Eurogebinden und Dosierpumpen entfällt der nach dem Robert Koch-Institut vorgeschriebene Reinigungsaufwand im Inneren des Gehäuses nahezu komplett
- Gehäuse
- Kunststoff weiß oder schwarz (matt) inkl. Ein- und Ausdrehhilfe
- Verschluss

Lieferumfang

- Federschnapper
- Montage
- optional mit Sicherheitsschloss (S.65)
- Wand, bzw. alle ebenen, senkrechten Oberflächen
- - Eurosensorspender IT EURO-2 für Weihwasser 1000 ml oder 500 ml
 - 2 1000 ml Nachfüllbehälter
 - Universal Schlauchdosierpumpe
 - Batterie-Set
 - Stößel rötlich (0,7 ml Ausgabemenge)
 - Aufkleber für Sichtfenster









Art.Nr.	Farbe Artikelbezeichnung	Maße in mm	Gebinde	UVP*
19400-WW	Komplettpaket IT 500 AW EURO-2 für Weihwasser, weiß	B 112 x H 308 x T 123 inkl. Rückwand	bis 500 ml	206,00 €
19300-WW	Komplettpaket IT 1000 AW EURO-2 für Weihwasser, weiß	B 112 x H 362 x T 123 inkl. Rückwand	bis 1000 ml	206,00 €
19435-WW	Komplettpaket IT 500 AS EURO-2 für Weihwasser, schwarz	B 112 x H 308 x T 123 inkl. Rückwand	bis 500 ml	216,00 €
19335-WW	Komplettpaket IT 1000 AS EURO-2 für Weihwasser, schwarz	B 112 x H 362 x T 123 inkl. Rückwand	bis 1000 ml	216,00 €



Diese Tabelle zeigt lediglich 2 mögliche Bestell-Kombinationen auf.

INFRA HYGIENESTATION FÜR †WEIHWASSER†

berührungslose Entnahme von Weihwasser





TWEIHWASSERT INFRA HYGIENESTATION

Material Ausstattung Lieferumfang

- opulverbeschichteter Stahl, Farbe: Anthrazit
- g Wygieneschild mit Desinfektion-Anleitung
 - **▼ INFRA HYGIENESTATION** für WEIHWASSER
 - Edelstahl Auffangschalen-Set
 - Hygieneschild
 - Sicherheitsschloss









VOREINGESTELLT AUF GERINGE

AUSGABEMENGE





nicht im Lieferumfang enthalten:

Spender (im Komplettpaket, siehe links), Rückwand

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Maße in mm	UVP*
710000-R-KREUZ	Infra Hygienestation für Weihwasser mit Rollen, ohne Spender	B 600 x H 1600 x T 450 inkl. Grundplatte	363,50 €
710000-KREUZ	Infra Hygienestation für Weihwasser mit Standfuß, ohne Spender	B 600 x H 1600 x T 450 inkl. Grundplatte	327,50 €
710067	Optional Rückwand (zusammen mit der Rückwand ist der Schriftzug auf der Säule nicht mehr sichtbar!)	B 200 x H 1600 x T 30	19,00 €



Zubehörbeutel mit **Sicherheitsschloss** zur Umrüstung des Spenders





08. HYGIENEZUBEHÖR

IT SYSTEMSCHIENE plus IT EINHÄNGESCHIENE



IT SYSTEMSCHIENE

Ob Neubau, Umbau oder Erweiterung - mit unserem Schienensystem für Hygieneschränke sind Ihren Gestaltungswünschen keine Grenzen gesetzt.

Das Schienensystem vereint entspanntes Arbeiten und funktionalen Nutzen unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts.

Die Schienensysteme bieten endlos viele Kombinationsmöglichkeiten. Durch das neu entwickelte Befestigungssystem sind alle Applikationshilfen, Spender und Ablagen frei platzierbar. Damit lassen sich Ihre Schränke vielseitig nutzen. Mit dem passenden Zubehör wird durch wenige Handgriffe aus einem Hygieneschrank z.B. ein Materialschrank.

Farbe

silber eloxiert

Montage

Schiene zur Montage in der Schrankrückwand, Ausstellungsregale und Messebau

		72	
	7		
Abbildung: e unserer Spe	einfaches Einhäng endersysteme	en	
nge in mm	UVP*		
0	30,10 €		
0	60.20 €		

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Länge in mm	UVP*
18172-1000	IT Systemschiene V3 zur Montage in der Rückwand	1000	30,10 €
18172-2000	IT Systemschiene V3 zur Montage in der Rückwand	2000	60,20 €
18172-6000	IT Systemschiene V3 zur Montage in der Rückwand	6000	Preis auf Anfrage

- ENDLOS VIELE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN
- ALLE APPLIKATIONSHILFEN, SPENDER **UND ABLAGEN FREI PLATZIERBAR**
- **▼** VIELSEITIGER NUTZEN
- **WENIGE HANDGRIFFE**
- **HOCHWERTIGE MATERIALIEN**

IT EINHÄNGESCHIENE

Farbe Montage

- silber eloxiert
- Schiene zur Montage an der Spenderrückseite





	Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Länge	UVP*
	18173-224-171	IT Einhängeschiene Papierspender Bohrungsabstand 171mm	224 mm	39,00 €
	17982	IT Einhängeschiene EURO-2 Spender Bohrungsabstand 50mm	90 mm	25,00 €
H	18173-32-24	IT Einhängeschiene für Becherspender	32 mm	16,50 €

IT BECHERSPENDER INKL. EINHÄNGESCHIENE

Becherspender für 200 ml Mundspülbecher.

Ausgabe Becherentnahme

Becher

an der Unterseite Mundspülbecher bis zu 200 ml

Gehäuse 🕝 Kunststoff Weiß mit Deckel - alle Becher sind vor

Staub geschützt

Svstemrückwand Wand, bzw. alle

ebenen, senkrechten Oberflächen Holmlänge 320 mm,

	Durchmesser 80 mm		
Art.Nr.	Artikelbezeich	nnung	UVP*
17860	IT Becherspender (Weiß) inkl. Einhängeschiene	56,50 €

08. HYGIENEZUBEHÖR

ABLAGEFÄCHER UND VORSATZSCHALE

für die IT Systemschiene



ABLAGEFÄCHER









Art. Nr. 17889 Fiefe: 135 mm	4	١
neie. 100111111	'	

Art. Nr. 17883 Tiefe: 145 mm

Art. Nr. 17887 Tiefe: 270 mm

Hele: 135HI	Ш	11	eie: 185111	m Hele: 145 mm	riele: 270 mm	
Art.Nr.		SLIM LINE	EURO LINE	Artikelbezeichnung	Maße in mm	UVP*
17889		⊘	⊘	Ablage 135 mm tief	B185 x H106,5 x T135	69,70 €
17888		×		Ablage 185 mm tief	B135 x H106,5 x T185	69,70 €
17883		•	Ø	Ablage 145 mm tief	B430 x H107,5 x T145	96,50 €
17887		×		Ablage 270 mm tief	B430 x H107,5 x T270	96,50 €
18173		×		Schiene 224 mm lang	B224 x H44 x T9	39,00 €

VORSATZSCHALE FÜR HYGIENESPENDER

Die Vorsatzschale ist eine Art Distanzstück, durch das der Hygienespender im Euroline Schrank weiter nach vorne gesetzt wird. Der so entstandene Hohlraum kann perfekt als Vorratsfach für Verbrauchsmittel verwendet werden.



Art.Nr.

Artikelbezeichnung

17897



Vorsatzschale für Hygiene- und Dosierspender, Tiefe: 130 mm

82.50 €

AUSBESSERUNGSSTIFT

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	UVP*
55555	Ausbesserungsstift weiß zu Applikationshilfen**, Inhalt: 8 ml	Preis auf Anfrage

SILIKONEINLAGEN FÜR APPLIKATIONEN

Die Silikoneinlagen sorgen für eine saubere und kontrollierte Entnahme einzelner Handschuhe bzw. Papiertücher und verhindern das unkontrollierte Herausfallen der Verbrauchsmaterialien.



SCHUTZ DER VERBRAUCHSMATERIALIEN VOR **VERSCHMUTZUNG BEI DER ENTNAHME**

die Einlagen für die jew. Appliktionen sind in den Tabellen auf S. 87 aufgelistet





08 HYGIENEZUBEHÖR



APPLIKATIONSHILFEN

für die IT Systemschiene









FALTHANDTUCH APPLIKATION JETZT FÜR SLIMLINE UND EUROLINE EINSETZBAR!

Art.Nr.	1	SLIM LINE	EURO LINE	Artikelbezeichnung	Maße in mm	UVP*
17867		•	Ø	Falthandtuch Applikation für Tücher bis 220 mm Länge	B225 x H106,5 x T135	69,70 €
17869	siehe S. 86 ur	nten		Silikoneinlage für Falthandtuch Applikation Nr. 17867		19,50 €
17866		Ø		Falthandtuch Applikation für Tücher bis 250 mm Länge	B255 x H106,5 x T135	69,70 €
17868	siehe S. 86 ur	nten		Sillikoneinlage passend zur Falthandtuch Applikation** mit der Nr. 17865 und 17866		19,50 €



MUNDSCHUTZ APPLIKATION JETZT FÜR SLIMLINE UND EUROLINE EINSETZBAR!

Art.Nr.	SLIM LINE	EURO LINE	Artikelbezeichnung	Maße in mm	UVP*
17872		•	Mundschutz Applikation	B185 x H106,5 x T135	69,70 €
17871	siehe S. 86 unten		Silikoneinlage passend zur Mundschutz Appli- kation** mit der Nr. 17870 und Nr. 17872		19,50 €



HANDSCHUH APPLIKATION

Art.Nr.	1	SLIM LINE	EURO LINE	Artikelbezeichnung	Maße in mm	UVP*
17878	0	Ø		Handschuh Applikation für 1 Pack Handschuhe	B95 x H106,5 x T135	69,70 €
17879	siehe S. 86 u	nten		Silikoneinlage passend zur Handschuh Appli- kation** mit der Nr. 17878		19,50 €



HANDSCHUH APPLIKATION JETZT FÜR SLIMLINE UND EUROLINE EINSETZBAR!

Art.Nr.		SLIM LINE	EURO LINE	Artikelbezeichnung	Maße in mm	UVP*
17875	00	•	•	Handschuh Applikation für 2 Pack Handschuhe	B135 x H106,5 x T185	69,70 €
17876	siehe S. 86 u	nten		Silikoneinlage passend zur Handschuh Appli- kation** mit der Nr. 17875		19,50 €



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN WEINMANN GMBH

§ 1 Geltungsbereich

- (1) Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Absatz 1 BGB. Unser Angebot richtet sich ausdrücklich nicht an Verbraucher.
- (2) Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen der Weinmann GmbH, Frankenstraße 6, 63776 Mömbris (im Folgenden: Verwender) und ihren Kunden (im Folgenden: Kunde), in der jeweiligen, zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Fassung. Entgegenstehende oder von diesen Bestimmungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennt der Verwender nur an, wenn er ausdrücklich schriftlich deren Geltung zustimmt. Andernfalls gelten diese AGB ausschließlich. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn der Verwender in Kenntnis der AGB des Kunden die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführt.
- (3) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben Vorrang vor diesen AGB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. die schriftliche Bestätigung des Verwenders maßgebend.

§ 2 Zustandekommen des Vertrages, Form

- (1) Die Angebote des Verwenders sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch, wenn er dem Kunden Kataloge, technische Dokumentationen (zB Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, Kalkulationen, Verweisungen auf DIN-Normen), sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen auch in elektronischer Form überlassen hat, an denen er sich Eigentums- und Urheberrechte vorbehält.
- (2) Eine schriftliche oder telefonische Bestellung wird vom Verwender als Angebot gemäß § 145 BGB angesehen, welches er innerhalb von zwei Wochen annehmen kann. Ein wirksamer Vertrag kommt nur zu Stande, wenn das Angebot des Kunden vom Verwender schriftlich (Telefax ausreichend) angenommen wird oder durch Auslieferung der Ware. Sollte die Annahmeerklärung des Verwenders inhaltlich vom Angebot abweichen, kommt hierdurch kein Vertrag zustande, sondern stellt ein neues Angebot nach § 150 Abs. 2 BGB dar.
- (3) Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen Verwender und Kunden ist der geschlossene Kaufvertrag, einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Dieser gibt alle Abreden zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand vollständig wieder. Mündliche Zusagen des Verwenders vor Abschluss dieses Vertrages sind rechtlich unverbindlich und mündliche Abreden der Vertragsparteien werden durch den Vertrag ersetzt, sofern sich nicht jeweils ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgelten.
- (4) Angaben des Verwenders zur Kaufsache (z.B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Toleranzen und technische Daten) sowie Darstellungen desselben (z.B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Kaufsache. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.
- (5) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Kunden in Bezug auf den Vertrag (zB Fristsetzung, Mängelanzeige, Rücktritt oder Minderung), sind schriftlich, dh in Schrift- oder Textform (zB Brief, E-Mail, Telefax) abzugeben. Gesetzliche Formvorschriften und weitere Nachweise insbesondere bei Zweifeln über die Legitimation des Frklärenden bleiben unberührt
- (6) Für den Fall einer Bestellung über den online-shop des Verwenders gilt folgendes: Der Kunde kann aus dem Sortiment des Verwenders Produkte auswählen und diese über den Button "in den Warenkorb legen" in einem so genannten Warenkorb sammeln. Über den Button "zahlungspflichtig bestellen" gibt er einen verbindlichen Antrag zum Kauf der im Warenkorb befindlichen Waren ab. Vor Abschicken der Bestellung kann der Kunde die Daten jederzeit ändern und einsehen. Der Antrag kann jedoch nur abgegeben und übermittelt werden, wenn der Kunde durch Klicken auf den Button "AGB akzeptieren" diese Vertragsbedingungen akzeptiert und dadurch in seinen Antrag aufgenommen hat. Der Verwender schickt daraufhin dem Kunden eine automatische Empfangsbestätigung per E-Mail zu, in welcher die Bestellung des Kunden nochmals aufgeführt wird und die der Kunde über die Funktion "Drucken" ausdrucken kann. Die automatische Empfangsbestätigung dokumentiert lediglich, dass die Bestellung des Kunden beim Verwender eingegangen ist und stellt keine Annahme des Antrags dar. Der Vertrag kommt erst durch die Abgabe der Annahmeerklärung durch den Verwender zustande, die mit einer gesonderten E-Mail (Auftragsbestätigung) versandt wird. In dieser E-Mail oder in einer separaten E-Mail, jedoch spätestens bei Lieferung der Ware, wird der Vertragstext (bestehend aus Bestellung, AGB und Auftragsbestätigung) dem Kunden zugesandt (Vertragsbestätigung). Der Vertragstext wird unter Wahrung des Datenschutzes gespeichert. Der Vertragsschluss erfolgt in deutscher Sprache.

§ 3 Lieferung, Versandkosten, Online-Rechnung

- (1) Der Verwender ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, sofern diese dem Kunden zumutbar sind. Sofern Teillieferungen vom Verwender durchgeführt werden, übernimmt der Verwender die zusätzlichen Portokosten.
- (2) Angaben über die voraussichtliche Lieferfrist sind unverbindlich, sollte der Verwender dem Kunden nicht im Einzelfall schriftlich eine verbindliche Zusage erteilt haben. (3) Beim Versendungskauf trägt der Kunde die jeweils anfallenden Transport- und Versandkosten ab Lager und die Kosten einer ggf. vom Kunden gewünschten Transportversicherung. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt der Kunde. Der Verwender behält es sich vor Preiserhöhungen der eingesetzten Transport- und Logistikunternehmen an den Kunden weiter zu berechnen. Auf Anforderung weist der Verwender dem Kunden die Preiserhöhung nach.

- (4) Der Verwender kann unbeschadet seiner Rechte aus Verzug des Kunden vom Kunden eine Verschiebung der Liefer- und Leistungsfristen oder eine Verschiebung der Liefer- und Leistungsterminen um den Zeitraum verlangen, in dem der Kunde seinen vertraglichen Verpflichtungen dem Verwender gegenüber nicht ordnungsgemäß nachkommt.
- (5) Falls der Verwender ohne eigenes Verschulden zur Lieferung der bestellten Ware nicht in der Lage ist, weil der Lieferant des Verwenders seine vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllt, ist der Verwender dem Kunden gegenüber zum Rücktritt berechtigt. Dieses Recht zum Rücktritt besteht jedoch nur dann, wenn der Verwender mit dem betreffenden Lieferanten ein kongruentes Deckungsgeschäft (verbindliche, rechtzeitige und ausreichende Bestellung der Ware) abgeschlossen hat und die Nichtlieferung der Ware auch hicht in sonstiger Weise zu vertreten hat. In einem solchen Fall wird der Verwender den Kunden unverzüglich darüber informieren, dass die bestellte Ware nicht verfügbar ist. Bereits erbrachte Gegenleistungen des Kunden werden unverzüglich zurückerstattet.
- (6) Falls der Verwender an der Erfüllung seiner Lieferverpflichtungen durch den Eintritt unvorhergesehener Ereignisse, z.B. Krieg, Naturkatastrophen, Streik, und höhere Gewalt, die den Verwender oder deren Lieferanten betreffen, gehindert wird und der Verwender diese auch mit der nach den Umständen zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnte, so verlängert sich die Lieferfrist angemessen. Auch hierüber wird der Verwender den Kunden unverzüglich informieren. Die gesetzlichen Ansprüche des Kunden bleiben hiervon unberührt.
- (7) Mit seiner Bestellung erklärt der Kunde seine Zustimmung die Rechnung des Verwenders per E-Mail als pdf-Dokument in das von ihm angegebene Postfach zu erhalten. Für den Fall, dass der Kunde eine Rechnung in Papierform wünscht, ist dies von ihm im Rahmen der Bestellung gesondert mitzuteilen. Für die Übersendung in Papierform berechnet der Verwender eine Bearbeitungspauschale in Höhe von 1,45 € zzgl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.
- (8) Mindermengenzuschlag: Für Bestellungen bis zu einem Wert von 50,00 \in (netto) berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 15,00 \in .

§ 4 Gefahrübergang beim Versendungskauf

- (1) Wird die Ware auf Wunsch des Kunden an ihn versandt, so geht mit der Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer, die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Kunden über. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt, oder ob der Verwender noch andere Leistungen übernommen hat.
- (2) Verzögert sich der Versand oder die Übergabe infolge eines Umstandes, dessen Ursache beim Kunden liegt, geht die Gefahr von dem Tag an auf den Kunden über, an dem die Ware versandbereit ist und der Verwender dies dem Kunden angezeigt hat.

§ 5 Eigentumsvorbehalt

- (1) Der Verwender behält sich das Eigentum an der Ware bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Kaufvertrag vor (Vorbehaltsware). Der Kunde hat den Verwender von allen Zugriffen Dritter, insbesondere von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sowie sonstigen Beeinträchtigungen seines Eigentums unverzüglich schriftlich zu unterrichten. Der Kunde hat dem Verwender alle Schäden und Kosten zu ersetzen, die durch einen Verstoß gegen diese Verpflichtung und durch erforderliche Interventionsmaßnahmen gegen Zugriffe Dritter entstehen. Verhält sich der Kunde vertragswidrig, insbesondere wenn der Kunde seiner Zahlungsverpflichtung trotz einer Mahnung des Verwenders nicht nachkommt, kann der Verwender nach einer vorherigen angemessenen Frisetzung vom Vertrag zurücktreten und die Herausgabe der noch in seinem Eigentum stehenden Ware verlangen. In der Zurücknahme der Ware oder Pfändung durch den Verwender liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Die dabei anfallenden Versandkosten trägt der Kunde. Der Verwender ist nach Rückerhalt der Ware zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf Verbindlichkeiten des Kunden, abzüglich angemessener Verwertungskosten anzurechnen.
- (2) Der Kunde ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen des Kunden aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt er schon jetzt an den Verwender in Höhe des mit ihm vereinbarten Faktura-Betrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung wird vom Verwender bereits jetzt angenommen. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Sache ohne oder nach Bearbeitung weiterverkauft worden ist. Der Kunde bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des Verwenders, die Forderungen selbst einzuziehen bleibt davon unberührt. Er verpflichtet sich jedoch die Forderungen nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinahmten Erlösen nachkommt, nicht im Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungsseinstellung vorlaget.
- (3) Der Verwender verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteint
- (4) Die Be- und Verarbeitung der Kaufsache durch den Kunden erfolgt stets Namens und im Auftrag des Verwenders. In diesem Falle setzt sich das Anwartschaftsrecht des Kunden an der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit anderen, nicht dem Verwender gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwirbt er das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes der Kaufsache zu den anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Kunde dem Verwender anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für den Verwender verwahrt. Der Kunde tritt dem Verwender solche Forderungen ab, die ihm durch die Verbindungen der Vorbehaltsware mit einem Grundstück eines Dritten erwachsen. Diese Abtretung nimmt der Verwender schon mit Vertragsschluss an.

§ 6 Preis, Bezahlung, Aufrechnung

(1) Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise, und zwar ab Lager, zzgl. gesetzlicher





ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN WEINMANN GMBH

(2) Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das im Rahmen der Auftragsbestätigung genannte Konto zu erfolgen. Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig. Ansonsten sind Zahlungen in voller Höhe des Rechnungsbetrages ohne Abzug zu leisten.

(3) Der Kaufpreis ist mit Vertragsschluss fällig.

(4) Die Forderungen des Verwenders können nur mit einer von ihm unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung des Kunden aufgerechnet werden.

(5) Der Verwender ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen, wenn ihm nach Abschluss des Vertrages Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Kunden wesentlich zu mindern geeignet sind und durch welche die Bezahlung der offenen Forderungen des Verwenders durch den Kunden aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis (einschließlich aus anderen Einzelaufträgen, für die derselbe Rahmenvertrag gilt) gefährdet wird.

(6) Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (z.B. durch Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens), dass der Anspruch des Verwenders auf den Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet wird, so ist der Verwender nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträgen über die Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen) kann der Verwender den Rücktritt voffort erkfähren; die gestzlichen Begelungen über die Entsheltichkeit der Rücktritt sofort erklären; die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt.

§ 7 Mängelhaftung

(1) Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und (1) Fur die Rechte des Kunden dei Sach- und Hechtsmangein (einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage oder mangelhafter Montageanleitung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der unverarbeiteten Ware an einen Verbraucher, auch wenn dieser sie weiterverarbeitet hat (Lieferantenregress gem. §§ 478 BGB). Ansprüche aus Lieferantenregress sind ausgeschlossen, wenn die mangelhafte Ware durch den Kunden oder einen anderen Unternehmer, zB durch Einbau in ein anderes Produkt, weiterverarbeitet wurde

(2) Grundlage der Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit der Ware getroffene Vereinbarung. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten alle Produktbeschreibungen, die Gegenstand des einzelnen Vertrages sind oder vom Verwender bekannt gemacht wurden.

(3) Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht. Für öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstiger Dritter (zB Werbeaussagen) übernimmt der Verwender keine Haftung.

(4) Die Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Lieferung, der Untersuchung oder zu irgendeinem späteren Zeitpunkt ein Mangel, der Lieferung, der Ontersteinung oder zu figerneinen spatierin Zeitpunkt ein Mataiger so ist dem Verwender hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. In jedem Fall sind offensichtliche Mängel innerhalb von fünf Arbeitstagen ab Lieferung und bei der Untersuchung nicht erkennbare Mängel innerhalb der gleichen Frist ab Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Versäumt der Kunde die ordnungsgemäße Untersuchung und oder Mängelanzeige, ist die Haftung des Verwenders für den nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß angezeigten Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften

(5) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, kann der Verwender zunächst wählen, ob er Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leistet. Sein Recht, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.

(6) Der Verwender ist berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Kunde den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Kunde ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.

(7) Der Kunde hat dem Verwender die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat der Kunde die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften Senbe nach der versetzer Technikung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau, wenn der Verwender ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet war.

(8) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Ausbau- und Einbaukosten trägt bzw. erstattet der Verwender nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls kann er vom Kunden die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlängen, es sei denn, die fehlende Mangelhaftigkeit war für den Kunden nicht erkennbar.

(9) In dringenden Fällen, z.B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr unverhältnismäßiger Schäden, hat der Kunde das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen und Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Von einer derartigen Selbstvornahme ist der Verwender unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn der Verwender berechtigt wäre, eine entsprechende Nacherfüllung nach den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern.

(10) Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom Kunden zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der Kunde vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.

(11) Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von § 8 und sind im Übrigen ausgeschlossen.

§ 8 Haftung

(1) Soweit sich aus diesen AGB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haftet der Verwender bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften.

(2) Auf Schadensersatz haftet der Verwender- gleich aus welchem Rechtsgrund - im (a) Auf Schlädensersatz halte der Verwehlder-gelich aus weichein Hechtesgründ – Insahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Verwender vorbehaltlich eines milderen Haftungsmaßstabs nach gesetzlichen Vorschriften (2B für Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten) nur a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, b) für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags

überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist die Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

(3) Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Pflichtver-letzungen durch bzw. zugunsten von Personen, deren Verschulden nach gesetzlichen Vorschriften vom Verwender zu vertreten ist. Sie gelten nicht, soweit der Verwender einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen hat und für Ansprüche des Kunden nach dem Produkthaftungsgesetz.

(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Kunde nur zurücktreten oder kündigen, wenn der Verwender die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Ein freies Kündigungsrecht des Kunden (insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

(5) Es wird darauf hingewiesen, dass bestimmte Produkte im Sortiment des Verwenders Medizinprodukte im Sinne des Medizinproduktegesetzes (MPG) darstellen. Im Falle des Weiterverkaufs solcher Produkte des Verwenders durch einen Kunden, haftet der Verwender nicht für die Verletzung von Verhaltenspflichten nach dem MPG, welche durch den Weiterverkauf verletzt werden. Die Haftung dafür wird ausschließlich von demjenigen übernommen, der die Produkte des Verwenders weiterverkauft, es sei denn, eine Verhaltenspflicht nach dem MPG wurde durch den Verwender schuldhaft verletzt.

(6) Ebenso haftete der Verwender nicht dafür, dass jemand vom Verwender hergestellte oder gelieferte Medizinprodukte unberechtigt weiterverkauft und dabei Verhaltenspflichten des MPG verletzt oder vom Verwender hergestellte Medizinprodukte in veränderter Form in den Verkehr bringt.

(1) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme.

(2) Handelt es sich bei der Ware jedoch um ein Bauwerk oder eine Sache, die entvariabelt es schilber der Ware jewort um ein bauwerk oder eine Sache, die eins sprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, beträgt die Verjährungsfrist gemäß der gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung.

(3) Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und (s) Die Volsteine der Verjahrungsinstein des Kauherns genen auch ihr verträgliche ihr außervertragliche Schadensersatzansprüche des Kunden, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Schadensersatzansprüche des Kunden gem. § 8 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2(a) sowie nach dem Produkthaftungsgesetz und Medizinproduktegesetz verjähren jedoch ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen.

§ 10 Rückverfolgbarkeit von Medizinprodukten

Jeder Kunde ist verpflichtet, die Rückverfolgbarkeit seiner Endkunden aufrecht zu erhalten, damit im Falle einer Rückrufaktion, gemäß den EG-Richtlinien über Medizinprodukte vom 14. Juli 1993 (93/42/EWG), seine Endverbraucher angesprochen werden können und das entsprechende Medizinprodukt vom Markt genommen werden kann.

§ 11 Schlussbestimmungen

(1) Für die Rechtsbeziehungen der Parteien gilt deutsches Recht, unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

(2) Ist der Kunde Kaufmann iSd Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch internationaler Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten Aschaffenburg. Entsprechendes gilt, wenn der Kunde Unternehmer iSv § 14 BGB ist. Wir sind jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gemäß diesen AGB bzw. einer vorrangigen Individualabrede oder am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten,

(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein/werden oder eine Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich, an Stelle der unwirksamen Regelung eine solche gesetzlich zulässige Regelung zu treffen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt, beziehungsweise diese Lücke ausfüllt.

Mömbris, den 31.12.2023





NEUKUNDENINFORMATION ZUM DATENSCHUTZ WEINMANN GMBH

Sehr geehrter Kunde, geschätzter Geschäftspartner,

der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns sehr wichtig. Nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (kurz: DS-GVO) sind wir verpflichtet, Sie darüber zu informieren, zu welchem Zweck unser Unternehmen Daten erhebt, verarbeitet oder weiterleitet. Dieser Information können Sie auch entnehmen, welche Rechte Sie gemäß der DS-GVO in Anspruch nehmen können.

1. VERANTWORTLICHER

Weinmann GmbH | Geschäftsführer Jochen Weinmann Frankenstraße 6 | D-63776 Mömbris

Phone: +49 (0) 6029 / 99 303-0 | E-Mail: datenschutz@weinmann.gmbh

Unser zuständiger Datenschutzbeauftragter ist: Michael J. Schüssler | E-Mail: info@svb-ms.de

2. ZWECK DER DATENVERARBEITUNG

Die Datenverarbeitung erfolgt entweder auf Grundlage gesetzlicher Vorgaben oder Ihrer erteilten Einwilligung und dient der Vertragserfüllung zwischen Ihnen und unserem Unternehmen, um die damit verbundenen Pflichten zu erfüllen.

3. DATENARTEN

Bei der Verarbeitung handelt es sich um Kundendaten. Hierzu zählen insbesondere: Kundennummer, Name, Adresse, Telefon, Fax und Ihre E-Mail Adresse. Die Erhebung dieser Daten ist Voraussetzung für die Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen. Werden die notwendigen Informationen nicht bereitgestellt, kann kein Vertragsabschluss erfolgen.

4. EMPFÄNGER IHRER DATEN

Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten nur dann an Dritte, wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder Sie hierzu eingewilligt haben. Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten können vor allem folgende weitere sein: Banken, Steuerberater, Rechtsanwälte, Aufsichtsbehörden etc. Im Einzelfall erfolgt die Übermittlung von Daten an weitere berechtigte Empfänger.

5. SPEICHERUNG IHRER DATEN

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur solange, wie dies für die Durchführung des Vertragsverhältnisses erforderlich ist. Danach werden diese gelöscht. Aufgrund rechtlicher Vorgaben (Aufbewahrungsfristen) sind wir jedoch dazu verpflichtet, diese Daten mindestens 10 Jahre nach Abschluss des Vertrages aufzubewahren gemäß HGB oder AO.

6. IHRE RECHTE

Sie haben das Recht, über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten Auskunft zu verlangen. Des Weiteren haben Sie das Recht, die Berichtigung unrichtiger Daten zu verlangen. Darüber hinaus steht Ihnen unter bestimmten Voraussetzungen das Recht auf Löschung von Daten, das Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit zu. Wir verarbeiten Ihre Daten grundsätzlich auf Basis gesetzlicher Vorschriften. Sollte die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung zur Verarbeitung beruhen, z.B. durch einen Newsletter-Versand (Art. 6 Buchstabe f DS-GVO), haben Sie das Recht, die Einwilligung für die zukünftige Verarbeitung jederzeit zu widerrufen. Hierzu genügt eine E-Mail an uns datenschutz@weinmann.gmbh.

Ferner haben Sie das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt.

Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist:

Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 27, 91522 Ansbach, Tel.: 0981/53-1300, Fax: 0981/53-981300, poststelle@lda.bayern.de, https://www.lda.bayern.de

7. RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ergibt sich aus Artikel 6 Abs. 1 DS-GVO. Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden.

Ihr Ansprechpartner ist: Herr Jochen Weinmann

Phone: +49 (0) 6029 / 99 303-0

E-Mail: datenschutz@weinmann.gmbh

Weitere Informationen zum Datenschutz haben wir Ihnen auf unserer Webseite unter: infratronic.de/datenschutz zur Verfügung gestellt.

8. EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG

Hiermit willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten zur Auftragsbearbeitung (Vertragserfüllung) verarbeitet werden dürfen.

Firmenname	PLZ/Ort/Land	
Vorname	Telefon	Fax
vorname	releion	rax
Nachname	E-Mail	
Straße / Haus-Nr.	Datum und Unterschrift	Unterschrift in Druckbuchstaben



ÜBERSICHT DER GEFÄHRLICHKEITSMERKMALE

Gefährlichkeitsmerkmale und Kennzeichnungselemente gemäß EU-Verordnung 1272/2008/EG

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Informationen über das Produkt wurden aus den Eigenschaften der Einzelsubstanzen erstellt. Alle Angaben beziehen sich auf die ordnungsgemäße Verwendung. Das Produkt wird nur für die empfohlene Verwendung verkauft, andere Verwendungen können Gefahren verursachen

GEFÄHRLICHKEITSMERKMALE UND KENNZEICHNUNGSELEMENTE GEMÄSS EU-VERORDNUNG 1272/2008/EG

Artikelbezeichnung	Seite	Signalwort	UN-Nummer	H-Sätze (Gefahrenhinweise)	Gefahrenpiktogramme
Manorapid® r.f.u.	55	Gefahr	1219	H225, H319, H336	(b) (!)



Signalwörter

Gefahr = schwerwiegende Gefahrenkategorie



H-Sätze

H225 = Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar

H319 = Verursacht schwere Augenreizung

H336 = Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen



Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

IMPRESSUM

HERAUSGEBER

Weinmann GmbH INFRATRONIC SOLUTIONS Frankenstraße 6 63776 Mömbris

Telefon +49 (0) 6029 / 99 303 0 **Fax** +49 (0) 6029 / 99 303 29 **E-Mail** info@infratronic.de **Web** infratronic.de Eintragung im Handelsregister. Registergericht: Aschaffenburg Registernummer: 8649

WEEE Nr. DE78816620

Copyright

© Weinmann GmbH

Abbildungen, Beschreibungen und Maße sind unverbindlich und dienen nur der Veranschaulichung.

Änderungen vorbehalten.

Alle Angebote und Verkäufe erfolgen stets nur zu unseren in dieser Preisliste abgedruckten Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf Seite 92.

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Außergewöhnliche und unvorhersehbare Preissteigerungen von Rohstoffen unserer Vorlieferanten berechtigen uns zur Anpassung unserer Verkaufspreise. Alle Abbildungen und technische Daten wie Maßzeichnungen, Materialrohstoffe usw. sind sorgfältig ermittelt, jedoch unverbindlich. Farbabweichungen sind möglich und berechtigen nicht zur Mängelrüge. Änderungen der in dieser Preisliste abgebildeten oder aufgeführten Artikel behalten wir uns ohne Vorankündigung vor. Für Druckfehler und Irrtümer wird keine Haftung übernommen. Nachdrucke von Texten und Textauszügen, Zeichnungen und Abbildungen sind nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet.

Achtung:

Aufgrund der aktuellen Lage auf den Weltmärkten können die vorstehend genannten Preise abweichen. Bitte sprechen Sie uns hierauf an.







ueue Souderfuuktioueu! at Seite 28 NACH EMPFEHLUNG DES **ROBERT KOCH-INSTITUTS**SOLLTEN SPENDER BESSER **KONTAKTLOS**ZU BETÄTIGEN SEIN





100%

nach den Richtlinien des Robert Koch-Instituts



1.400

Verbrauchsmittel



150.000

Hübe mit nur einem Batterie-Set (optional auch mit Netzstrom)



Stand: März/April 2024



Weinmann GmbH
INFRATRONIC SOLUTIONS
Frankenstraße 6

Telefon Fax E-Mail

+49 (0) 6029 / 99 303 0 +49 (0) 6029 / 99 303 29 info@infratronic.de infratronic.de

